

Arapongas (PR), 01 de setembro de 2026.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES:

- 1) Poderá haver pequenas variações nas medidas dos produtos;
- 2) Sempre haverá variação nos tons dos revestimentos de remessa para remessa (tecidos e corvins em geral);
- 3) Tecidos Listrados ou Xadrez serão aceitos como fornecidos desde que NAO haja compromisso para acertar encontros dos mesmos nas partes dos produtos;
- 4) Não recomendamos impermeabilização de tecidos, e a mesma acarreta perda total da garantia do produto;
- 5) Poderá haver diferença na maciez dos produtos de acordo com o revestimento aplicado e de acordo com cada remessa;
- 6) Todos produtos usam espuma de padrões residenciais, mesmo para uso corporativo;
- 7) E comum o amaciamento de espumas conforme o uso do produto;
- 8) Madeiras internas estruturais de Eucalipto *Grandis* e *MDF* | Madeiras envernizadas e pintadas de Eucalipto *Dunni*.
- 9) A Combinare se reserva no direito de alterar características de seus produtos sem aviso prévio.
- 10) Os produtos Combinare tem garantia de 06 (seis) meses, incluso garantia legal.

POLTRONA AMÁLIA	Medidas (cm)			TIPOS DE PÉS / BASES	Estrutura: Madeira de eucalipto e partes em placas de MDF, grampeadas com grampos galvanizados. Percintas elásticas de nylon no assento e encosto. Papelão ondulado para fechamento da estrutura.	Consumo Tecido Fornecido	Peso Suportado (kg)	Volume produto
	Larg.	Alt.	Prof.					
	71	85	74	FIXA - PÉS MADEIRA BOTERO	Espumas: Assento fixo, D-26 HR + fibra sobre percintas elásticas. Encosto e braços fixos, D-23 + fibra sobre chapa de compensado.	3,8	120	1
				GIRATÓRIA - BASE AÇO ÁGATA				
				Alt. Assento: 45cm				
Altura livre do encosto: 45cm				Altura média braço em relação ao chão: 64cm	Profundidade livre do assento: 54cm			
Altura pés/base: 3cm				Largura braço: 9cm	Largura livre do assento: 49cm			

POLTRONA AMARANTHA	Medidas (cm)			TIPOS DE PÉS / BASES	Estrutura: Madeira de eucalipto e partes em placas de MDF, grampeadas com grampos galvanizados. Percintas elásticas de nylon no assento e encosto. Papelão ondulado para fechamento da estrutura.	Consumo Tecido Fornecido	Peso Suportado (kg)	Volume produto
	Larg.	Alt.	Prof.					
	70	80	77	FIXA - PÉS AÇO AMARANTHA CORTADO A LASER	Espumas: Assento fixo, HR-26 + fibra sobre percintas elásticas. Encosto e braços fixos, D-23 + fibra sobre percintas elástica.	2,7	100	2
				Design Assinado Studio Traço				
				Alt. Assento: 47cm				
Altura livre do encosto: 42cm				Altura média braço em relação ao chão: 62cm	Profundidade livre do assento: 53cm			
Altura pés/base: 19cm				Largura braço: 11cm	Largura livre do assento: 56cm			

POLTRONA ARTIS	Medidas (cm)			TIPOS DE PÉS / BASES	Estrutura: Madeira de eucalipto e partes em placas de MDF, grampeadas com grampos galvanizados. Percintas elásticas de nylon no assento e encosto. Papelão ondulado para fechamento da estrutura.	Consumo Tecido Fornecido	Peso Suportado (kg)	Volume produto			
	Larg.	Alt.	Prof.								
	96	75	92	FIXA - BASE MADEIRAS ARTIS							
				Cubagem 0,74m3 / Peso 27kgs							
	Alt. Ass.: 43cm										
Altura livre do encosto: 38cm				Altura média braço em relação ao chão: 68cm					Profundidade livre do assento: 45cm		
Altura pés/base: 25cm				Largura braço: 10cm					Largura livre do assento: 56cm		
POLTRONA ATLAS	Medidas (cm)			TIPOS DE PÉS / BASES	Estrutura: Madeira de eucalipto e partes em placas de MDF, grampeadas com grampos galvanizados. Percintas elásticas de nylon. Papelão ondulado para fechamento da estrutura. Braço em madeira envernizada de eucalipto.	Consumo Tecido Fornecido	Peso Suportado (kg)	Volume produto			
	Larg.	Alt.	Prof.								
	84	70	84	FIXA - BASE MADEIRA ATLAS							
				Design Assinado Studio Traço							
	Alt. Assento: 47cm			Cubagem 0,76m3 / Peso 26kgs							
Altura livre do encosto: 36cm				Altura média braço em relação ao chão: 63cm					Profundidade livre do assento: 61cm		
Altura pés/base: 24cm				Largura braço: 14cm					Largura livre do assento: 59cm		
POLTRONA AURA	Medidas (cm)			TIPOS DE PÉS / BASES	Estrutura: Madeira de eucalipto e partes em placas de MDF, grampeadas com grampos galvanizados. Percintas elásticas de nylon no assento e encosto. Papelão ondulado para fechamento da estrutura.	Consumo Tecido Fornecido	Peso Suportado (kg)	Volume produto			
	Larg.	Alt.	Prof.								
	70	78	75	FIXA - ARO COMPENSADO AURA							
				GIRATÓRIA - ARO COMP. AURA + BASE EMBRACE							
				FIXA - ARO AÇO AURA							
				GIRATÓRIA - ARO AÇO AURA + BASE EMBRACE							
Alt. Assento: 46cm			Cubagem 0,45m3 / Peso 22kgs	Embalagem: Plástico transparente, isomanta ou bolha, papelão e malha de embalagem compactadora.							
Altura livre do encosto: 37cm				Altura média braço em relação ao chão: 71cm	Profundidade livre do assento: 55cm						
Altura pés/base: 18cm				Largura braço: 14cm	Largura livre do assento: 47cm						

POLTRONA AVA	Medidas (cm)			TIPOS DE PÉS / BASES	Estrutura: Madeira de eucalipto e partes em placas de MDF, grampeadas com grampos galvanizados. Percintas elásticas de nylon no assento e encosto. Papelão ondulado para fechamento da estrutura.	Consumo Tecido Fornecido	Peso Suportado (kg)	Volume produto
	Larg.	Alt.	Prof.					
	87	75	80	FIXA - BASE CONE PONTEIRAS PLÁSTICAS				
				GIRATÓRIA - BASE CONE MECANISMO EM AÇO AVA E PONTEIRAS PLÁSTICAS				
	Alt. Assento: 43cm			Cubagem 0,53m3 / Peso 25,5kgs	Embalagem: Plástico transparente, isomanta ou bolha, papelão e malha de embalagem compactadora.			
Altura livre do encosto: 38cm				Altura média braço em relação ao chão: 64cm	Profundidade livre do assento: 57cm			
Altura pés/base: 24cm				Largura braço: 20cm	Largura livre do assento: 46cm			
CADEIRA AVA	Medidas (cm)			TIPOS DE PÉS / BASES	Estrutura: Madeira de eucalipto e partes em placas de MDF ou OSB, grampeadas com grampos galvanizados. Percintas elásticas de nylon no assento e encosto. Papelão ondulado para fechamento da estrutura.	Consumo Tecido Fornecido	Peso Suportado (kg)	Volume produto
	Larg.	Alt.	Prof.					
	59	79	64	FIXA - BASE CONE PONTEIRAS PLÁSTICAS				
				GIRATÓRIA - BASE CONE MECANISMO EM AÇO AVA E PONTEIRAS PLÁSTICAS				
	Alt. Assento: 50cm			Cubagem 0,30m3 / Peso 13kgs	Embalagem: Plástico transparente, isomanta ou bolha, papelão e malha de embalagem compactadora.			
Altura livre do encosto: 36cm				Altura média braço em relação ao chão: -	Profundidade livre do assento: 49cm			
Altura pés/base: 40cm				Largura braço: -	Largura livre do assento: 59cm			
POLTRONA BELA	Medidas (cm)			TIPOS DE PÉS / BASES	Estrutura: Madeira de eucalipto e partes em placas de MDF, grampeadas com grampos galvanizados. Percintas elásticas de nylon no assento e encosto. Papelão ondulado para fechamento da estrutura.	Consumo Tecido Fornecido	Peso Suportado (kg)	Volume produto
	Larg.	Alt.	Prof.					
	86	80	79	FIXA - BASE MADEIRA BELA				
				Design Assinado Rodolgo Alcântara				
	Alt. Assento: 43cm			Cubagem 0,77m3 / Peso 40,5kgs	Embalagem: Plástico transparente, isomanta ou bolha, papelão e malha de embalagem compactadora.			
Altura livre do encosto: 43cm				Altura média braço em relação ao chão: 60cm	Profundidade livre do assento: 54cm			
Altura pés/base: 18cm				Largura braço: 13cm	Largura livre do assento: 60cm			

POLTRONETE BELINHA	Medidas (cm)			TIPOS DE PÉS / BASES	Estrutura: Madeira de eucalipto e partes em MDF, grampeadas com grampos galvanizados. Percintas elásticas de nylon. Papelão ondulado para fechamento da estrutura.	Consumo Tecido Fornecido	Peso Suportado (kg)	Volume por produto
	Larg.	Alt.	Prof.					
	77	80	71	FIXA - BASE MADEIRA BELA				
				Design Assinado Rodolgo Alcântara				
				Cubagem 0,62m3 / Peso 20kgs				
Alt. Assento: 46cm			Embalagem: Plástico transparente, isomanta ou bolha, papelão e malha de embalagem compactadora.					
Altura livre do encosto: 40cm			Altura média braço em relação ao chão: 63cm	Profundidade livre do assento: 53cm				
Altura pés/base: 25cm			Largura braço: 12cm	Largura livre do assento: 53cm				

POLTRONA BETANIA	Medidas (cm)			TIPOS DE PÉS / BASES	Estrutura: Madeira de eucalipto e partes em MDF, grampeadas com grampos galvanizados. Percintas elásticas de nylon. Papelão ondulado para fechamento da estrutura.	Consumo Tecido Fornecido	Peso Suportado (kg)	Volume por produto
	Larg.	Alt.	Prof.					
	74	80	72	FIXA - PÉS MADEIRA MANU				
				FIXA - PÉS MADEIRA + PALITO DUO				
				FIXA - PÉS PALITO ALUMÍNIO				
				GIRATÓRIA - GIROMAD OU SLIM				
				GIRATÓRIA - XIS OU ARCO				
Alt. Assento: 46cm			Cubagem 0,40m3 / Peso 25kgs	Embalagem: Plástico transparente, isomanta ou bolha, papelão e malha de embalagem compactadora.				
Altura livre do encosto: 43cm			Altura média braço em relação ao chão: 68cm	Profundidade livre do assento: 49cm				
Altura pés/base: 20cm			Largura braço: 13cm	Largura livre do assento: 43cm				

POLTRONA BETHA	Medidas (cm)			TIPOS DE PÉS / BASES	Estrutura: Madeira de eucalipto e partes em MDF, grampeadas com grampos galvanizados. Percintas elásticas de nylon. Papelão ondulado para fechamento da estrutura.	Consumo Tecido Fornecido	Peso Suportado (kg)	Volume por produto
	Larg.	Alt.	Prof.					
	76	77	86	FIXA - BASE AÇO PINTURA EPÓXI BETHA				
				GIRATÓRIA - BASE AÇO PINTURA EPÓXI BETHA + BASE ÁGATA				
				Cubagem 0,60m3 / Peso 27,20kgs				
Alt. Assento: 48cm			Embalagem: Plástico transparente, isomanta ou bolha, papelão e malha de embalagem compactadora.					
Altura livre do encosto: 31cm			Altura média braço em relação ao chão: -	Profundidade livre do assento: 55cm				
Altura pés/base: 3cm			Largura braço: -	Largura livre do assento: 61cm				

POLTRONA CELINA	Medidas (cm)			TIPOS DE PÉS / BASES	Estrutura: Madeira de eucalipto e partes em MDF, grampeadas com grampos galvanizados. Percintas elásticas de nylon. Papelão ondulado para fechamento da estrutura.	Consumo Tecido Fornecido	Peso Suportado (kg)	Volume por produto
	Larg.	Alt.	Prof.					
	76	87	81	FIXA - PONTEIRAS ELÁSTICAS				
				GIRATÓRIA - MECANISMO EM AÇO AVA E PONTEIRAS PLÁSTICAS				
				Cubagem 0,57m3 / Peso 37,5kgs				
Alt. Assento: 46cm				Embalagem: Plástico transparente, isomanta ou bolha, papelão e malha de embalagem compactadora.	5	120	1	
Altura livre do encosto: 43cm								
Altura pés/base: 11cm								
				Altura média braço em relação ao chão: 69cm	Profundidade livre do assento: 56cm			
				Largura braço: 10,5cm	Largura livre do assento: 55cm			
POLTRONA CÉU	Medidas (cm)			TIPOS DE PÉS / BASES	Estrutura: Madeira de eucalipto e partes em MDF, grampeadas com grampos galvanizados. Percintas elásticas de nylon. Papelão ondulado para fechamento da estrutura.	Consumo Tecido Fornecido	Peso Suportado (kg)	Volume por produto
	Larg.	Alt.	Prof.					
	88	79	78	FIXA - PÉS MADEIRA BOTERO				
				GIRATÓRIA - BASE AÇO ÁGATA PINTURA EPÓXI				
				Cubagem 0,58m3 / Peso 26kgs				
Alt. Assento: 42cm				Embalagem: Plástico transparente, isomanta ou bolha, papelão e malha de embalagem compactadora.	4,5	120	1	
Altura livre do encosto: 41cm								
Altura pés/base: 3cm								
				Altura média braço em relação ao chão: 67cm	Profundidade livre do assento: 53cm			
				Largura braço: 21cm	Largura livre do assento: 46cm			
POLTRONA CLASS	Medidas (cm)			TIPOS DE PÉS / BASES	Estrutura: Madeira de eucalipto e partes em MDF, grampeadas com grampos galvanizados. Percintas elásticas de nylon. Papelão ondulado para fechamento da estrutura.	Consumo Tecido Fornecido	Peso Suportado (kg)	Volume por produto
	Larg.	Alt.	Prof.					
	74	97	92	FIXA - BASE MADEIRA CLASS				
				Design Assinado Hakin Hazin				
				Cubagem 0,58m3 / Peso 26kgs				
Alt. Assento: 45cm				Embalagem: Plástico transparente, isomanta ou bolha, papelão e malha de embalagem compactadora.	4,5	120	1	
Altura livre do encosto: 64cm								
Altura pés/base: 28cm								
				Altura média braço em relação ao chão: 57cm	Profundidade livre do assento: 52cm			
				Largura braço: 8cm	Largura livre do assento: 59cm			

POLTRONA CLOE	Medidas (cm)			TIPOS DE PÉS / BASES	Estrutura: Madeira de eucalipto e partes em MDF, grampeadas com grampos galvanizados. Percintas elásticas de nylon. Papelão ondulado para fechamento da estrutura.	Consumo Tecido Fornecido	Peso Suportado (kg)	Volume por produto
	Larg.	Alt.	Prof.					
	68	83	58	FIXA - BASE AÇO CLOE	Espumas: Assento fixo com espuma D-28 sobre chapa. Encosto fixo com espuma D-28 sobre chapa.	1,9	120	1
				FIXA - PÉS MADEIRA PALITO				
				FIXA - PÉS MADEIRA + METAL PALITO DUO				
				FIXA - PÉS PALITO ALUMÍNIO	Embalagem: Plástico transparente, isomanta ou bolha, papelão e malha de embalagem compactadora.			
				GIRATÓRIA - BASE EIFFEL				
				GIRATÓRIA - GIROMAD OU SLIM				
				GIRATÓRIA - XIS OU ARCO				
	Alt. Assento: 50cm			Cubagem 0,28m3 / Peso 17,95kgs				
Altura livre do encosto: 34cm			Altura média braço em relação ao chão: 79cm		Profundidade livre do assento: 43cm			
Altura pés/base: 39cm			Largura braço: 10cm		Largura livre do assento: 48cm			
CADEIRA CLOE	Medidas (cm)			TIPOS DE PÉS / BASES	Estrutura: Madeira de eucalipto e partes em MDF, grampeadas com grampos galvanizados. Percintas elásticas de nylon. Papelão ondulado para fechamento da estrutura.	Consumo Tecido Fornecido	Peso Suportado (kg)	Volume por produto
	Larg.	Alt.	Prof.					
	52	82	57	FIXA - BASE AÇO CLOE	Espumas: Assento fixo com espuma D-28 sobre chapa. Encosto fixo com espuma D-28 sobre chapa.	1,4	120	1
				FIXA - PÉS MADEIRA PALITO				
				FIXA - PÉS MADEIRA + METAL PALITO DUO				
				FIXA - PÉS PALITO ALUMÍNIO	Embalagem: Plástico transparente, isomanta ou bolha, papelão e malha de embalagem compactadora.			
				GIRATÓRIA - BASE EIFFEL				
				GIRATÓRIA - GIROMAD OU SLIM				
				GIRATÓRIA - XIS OU ARCO				
	Alt. Assento: 50cm			Cubagem 0,25m3 / Peso 16,6kgs				
Altura livre do encosto: 36cm			Altura média braço em relação ao chão: -		Profundidade livre do assento: 40cm			
Altura pés/base: 39cm			Largura braço: -		Largura livre do assento: 52cm			
BANQUETA CLOE	Medidas (cm)			TIPOS DE PÉS / BASES	Estrutura: Madeira de eucalipto e partes em MDF, grampeadas com grampos galvanizados. Percintas elásticas de nylon. Papelão ondulado para fechamento da estrutura.	Consumo Tecido Fornecido	Peso Suportado (kg)	Volume por produto
	Larg.	Alt.	Prof.					
	52	103 89	52	FIXA - BASE AÇO CLOE ALTA	Espumas: Assento fixo com espuma D-28 sobre chapa. Encosto fixo com espuma D-28 sobre chapa.	1,4	100	1
				FIXA - BASE AÇO CLOE BAIXA				
				Cubagem 0,34m3 / Peso 12kgs				
	Alt. Assento: 50cm							
Altura livre do encosto: 40cm			Altura média braço em relação ao chão: -		Profundidade livre do assento: 40cm			
Altura pés/base: 71cm 57cm			Largura braço: -		Largura livre do assento: 52cm			

POLTRONA DELICATA	Medidas (cm)			TIPOS DE PÉS / BASES	Estrutura: Madeira de eucalipto e partes em MDF, grampeadas com grampos galvanizados. Percintas elásticas de nylon. Papelão ondulado para fechamento da estrutura.	Consumo Tecido Fornecido	Peso Suportado (kg)	Volume por produto
	Larg.	Alt.	Prof.					
	75	80	86	FIXA - BASE MADEIRA DELICATA				
				Design Assinado Maurício Dias				
				Cubagem 0,70m3 / Peso 36kgs				
	Alt. Assento: 48cm							
Altura livre do encosto: 45cm				Altura média braço em relação ao chão: -	Profundidade livre do assento: 49cm			
Altura pés/base: 25cm				Largura braço: -	Largura livre do assento: 75cm			

POLTRONA DREAM	Medidas (cm)			TIPOS DE PÉS / BASES	Estrutura: Madeira de eucalipto e partes em MDF, grampeadas com grampos galvanizados. Percintas elásticas de nylon. Papelão ondulado para fechamento da estrutura.	Consumo Tecido Fornecido	Peso Suportado (kg)	Volume por produto
	Larg.	Alt.	Prof.					
	70	74	87	FIXA - BASE MADEIRA DREAM				
				Design Assinado Estúdio Oune				
				Cubagem 0,52m3 / Peso 33kgs				
	Alt. Assento: 40cm							
Altura livre do encosto: 37cm				Altura média braço em relação ao chão: 62cm	Profundidade livre do assento: 56cm			
Altura pés/base: 10cm				Largura braço: 10cm	Largura livre do assento: 53cm			

POLTRONA EMBRACE	Medidas (cm)			TIPOS DE PÉS / BASES	Estrutura: Madeira de eucalipto e partes em MDF, grampeadas com grampos galvanizados. Percintas elásticas de nylon. Papelão ondulado para fechamento da estrutura.	Consumo Tecido Fornecido	Peso Suportado (kg)	Volume por produto
	Larg.	Alt.	Prof.					
	80	90	79	FIXA - BASE MADEIRA DREAM				
				GIRATÓRIA - ARO COMPENSADO EMBRACE + BASE AÇO EMBRACE				
				Design Assinado Simone Villéla				
	Alt. Assento: 47cm			Cubagem 0,57m3 / Peso 28kgs				
Altura livre do encosto: 51cm				Altura média braço em relação ao chão: 63cm	Profundidade livre do assento: 56cm			
Altura pés/base: 11cm				Largura braço: 12cm	Largura livre do assento: 56cm			

POLTRONA EMMA	Medidas (cm)			TIPOS DE PÉS / BASES	Estrutura: Madeira de eucalipto e partes em MDF, grampeadas com grampos galvanizados. Percintas elásticas de nylon. Papelão ondulado para fechamento da estrutura.	Consumo Tecido Fornecido	Peso Suportado (kg)	Volume por produto
	Larg.	Alt.	Prof.					
	71	78	77	FIXA - BASE AÇO EMMA	Espumas: Assento fixo com espuma D-26 HR sobre percintas elásticas. Encosto fixo com espuma D-25 supersoft com fibra sobre percintas elásticas.	3	120	1
				Cubagem 0,41m3 / Peso 20kgs	Embalagem: Plástico transparente, isomanta ou bolha, papelão e malha de embalagem compactadora.			
	Alt. Assento: 46cm							
Altura livre do encosto: 39cm				Altura média braço em relação ao chão: 63cm		Profundidade livre do assento: 54cm		
Altura pés/base: 31cm				Largura braço: 9cm		Largura livre do assento: 50cm		
POLTRONA FLEXA	Medidas (cm)			TIPOS DE PÉS / BASES	Estrutura: Madeira de eucalipto e partes em MDF, grampeadas com grampos galvanizados. Percintas elásticas de nylon. Papelão ondulado para fechamento da estrutura.	Consumo Tecido Fornecido	Peso Suportado (kg)	Volume por produto
	Larg.	Alt.	Prof.					
	73	75	67	FIXA - BASE AÇO + ARCO TAUARI FLEXA	Espumas: Assento fixo com espuma HR-26 com fibra sobre percintas elásticas. Encosto fixo com espuma HR-26 com fibra sobre percintas elásticas.	1,9	120	1
				FIXA - BASE AÇO + ARCO MADEIRA E AÇO FLEXA				
				Design Assinado Maurício Dias	Embalagem: Plástico transparente, isomanta ou bolha, papelão e malha de embalagem compactadora.			
	Cubagem 0,36m3 / Peso 25kgs							
Alt. Assento: 44cm								
Altura livre do encosto: 42cm				Altura média braço em relação ao chão: 57cm		Profundidade livre do assento: 52cm		
Altura pés/base: 26cm				Largura braço: 4cm		Largura livre do assento: 62cm		
POLTRONA FLORA	Medidas (cm)			TIPOS DE PÉS / BASES	Estrutura: Madeira de eucalipto e partes em MDF, grampeadas com grampos galvanizados. Percintas elásticas de nylon. Papelão ondulado para fechamento da estrutura.	Consumo Tecido Fornecido	Peso Suportado (kg)	Volume por produto
	Larg.	Alt.	Prof.					
	85	86	90	FIXA - SAPATAS PLÁSTICAS	Espumas: Assento fixo com espuma D-29 HR sobre percintas elásticas. Encosto fixo com espuma D-29 HR sobre percintas elásticas com almofada solta.	5	120	1
				Design Assinado Maurício Dias	Embalagem: Plástico transparente, isomanta ou bolha, papelão e malha de embalagem compactadora.			
	Cubagem 0,70m3 / Peso 30,5kgs							
Alt. Assento: 42cm								
Altura livre do encosto: 50cm				Altura média braço em relação ao chão: -		Profundidade livre do assento: 44cm		
Altura pés/base: 12cm				Largura braço: -		Largura livre do assento: 68cm		

POLTRONA FRAME	Medidas (cm)			TIPOS DE PÉS / BASES	Estrutura: Madeira de eucalipto e partes em MDF, grampeadas com grampos galvanizados. Percintas elásticas de nylon. Papelão ondulado para fechamento da estrutura.	Consumo Tecido Fornecido	Peso Suportado (kg)	Volume por produto
	Larg.	Alt.	Prof.					
	79	80	92	FIXA - BASE AÇO + MADEIRA + COURO ECOLÓGICO FRAME				
				Design Assinado Maurício Dias				
				Cubagem 0,64m3 / Peso 11kgs				
Alt. Assento: 49cm								
Altura livre do encosto: 42cm				Altura média braço em relação ao chão: -	Profundidade livre do assento: 42cm			
Altura pés/base: 32cm				Largura braço: -	Largura livre do assento: 62cm			
POLTRONA GABY	Medidas (cm)			TIPOS DE PÉS / BASES	Estrutura: Madeira de eucalipto e partes em MDF, grampeadas com grampos galvanizados. Percintas elásticas de nylon. Papelão ondulado para fechamento da estrutura.	Consumo Tecido Fornecido	Peso Suportado (kg)	Volume por produto
	Larg.	Alt.	Prof.					
	71	85	72	FIXA - PÉS MADEIRA MANU				
				FIXA - PÉS MADEIRA + METAL PALITO DUO				
				FIXA - PÉS PALITO ALUMÍNIO				
				FIXA - PÉS MADEIRA PAOLA				
				GIRATÓRIA - BASE EIFFEL				
				GIRATÓRIA - GIROMAD OU SLIM				
				GIRATÓRIA - XIS OU ARCO				
Alt. Assento: 43cm				Cubagem 0,35m3 / Peso 22,02kgs				
Altura livre do encosto: 51cm				Altura média braço em relação ao chão: 60cm	Profundidade livre do assento: 48cm			
Altura pés/base: 21cm				Largura braço: 11cm	Largura livre do assento: 45cm			
POLTRONA GALA	Medidas (cm)			TIPOS DE PÉS / BASES	Estrutura: Madeira de eucalipto e partes em MDF, grampeadas com grampos galvanizados. Percintas elásticas de nylon. Papelão ondulado para fechamento da estrutura.	Consumo Tecido Fornecido	Peso Suportado (kg)	Volume por produto
	Larg.	Alt.	Prof.					
	74	76	75	FIXA - BASE AÇO + APOIO DE BRAÇOS EM MADEIRA				
				Design Assinado Maurício Dias				
				Cubagem 0,44m3 / Peso 26kgs				
Alt. Assento: 44cm								
Altura livre do encosto: 45cm				Altura média braço em relação ao chão: 58cm	Profundidade livre do assento: 54cm			
Altura pés/base: 26cm				Largura braço: 5,5cm	Largura livre do assento: 63cm			

POLTRONA GIULIA	Medidas (cm)			TIPOS DE PÉS / BASES	Estrutura: Madeira de eucalipto e partes em MDF, grampeadas com grampos galvanizados. Percintas elásticas de nylon. Papelão ondulado para fechamento da estrutura.	Consumo Tecido Fornecido	Peso Suportado (kg)	Volume por produto
	Larg.	Alt.	Prof.					
	85	75	80	FIXA - SAPATAS PLÁSTICAS				
				GIRATÓRIA - BASE AÇO ÁGATA PINTURA EPÓXI				
				Cubagem 0,56m3 / Peso 25kgs				
	Alt. Assento: 45cm							
Altura livre do encosto: 32cm				Altura média braço em relação ao chão: -	Profundidade livre do assento: 57cm			
Altura pés/base: 3cm				Largura braço: -	Largura livre do assento: 80cm			

POLTRONA GUSCIO	Medidas (cm)			TIPOS DE PÉS / BASES	Estrutura: Madeira de eucalipto e partes em MDF, grampeadas com grampos galvanizados. Percintas elásticas de nylon. Papelão ondulado para fechamento da estrutura.	Consumo Tecido Fornecido	Peso Suportado (kg)	Volume por produto
	Larg.	Alt.	Prof.					
	73	107	77	FIXA - PÉS MADEIRA MANU				
				FIXA - PÉS MADEIRA PALITO				
				FIXA - PÉS MADEIRA + METAL PELITO DUO				
				FIXA - PÉS PALITO ALUMÍNIO				
				GIRATÓRIA - XIS OU ARCO				
	Alt. Assento: 44cm			Cubagem 0,60m3 / Peso 23,51kgs				
Altura livre do encosto: 73cm				Altura média braço em relação ao chão: 59cm	Profundidade livre do assento: 52cm			
Altura pés/base: 26cm				Largura braço: 8cm	Largura livre do assento: 60cm			

POLTRONA IVY	Medidas (cm)			TIPOS DE PÉS / BASES	Estrutura: Madeira de eucalipto e partes em MDF, grampeadas com grampos galvanizados. Percintas elásticas de nylon. Papelão ondulado para fechamento da estrutura.	Consumo Tecido Fornecido	Peso Suportado (kg)	Volume por produto
	Larg.	Alt.	Prof.					
	79	78	71	FIXA - BASE AÇO IVY				
				Cubagem 0,44m3 / Peso 19kgs				
	Alt. Assento: 44cm							
Altura livre do encosto: 42cm				Altura média braço em relação ao chão: 63cm	Profundidade livre do assento: 51cm			
Altura pés/base: 30cm				Largura braço: 18cm	Largura livre do assento: 40cm			

POLTRONA JASMIN	Medidas (cm)			TIPOS DE PÉS / BASES	Estrutura: Madeira de eucalipto e partes em MDF, grampeadas com grampos galvanizados. Percintas elásticas de nylon. Papelão ondulado para fechamento da estrutura.	Consumo Tecido Fornecido	Peso Suportado (kg)	Volume por produto
	Larg.	Alt.	Prof.					
	66	78	65	FIXA - PÉS MADEIRA PALITO	Espumas: Assento fixo com espuma D-28 sobre chapa. Encosto fixo com espuma D-23 sobre percintas elásticas.	1,8	120	1
				FIXA - PÉS MADEIRA + METAL PALITO DUO				
				FIXA - PÉS PALITO ALUMÍNIO				
				GIRATÓRIA - BASE EIFFEL	Embalagem: Plástico transparente, isomanta ou bolha, papelão e malha de embalagem compactadora.			
				GIRATÓRIA - GIROMAD OU SLIM				
				GIRATÓRIA - XIS OU ARCO				
				FIXA - BRAÇO AÇO JASMIN OU JASMIN DUO				
	Alt. Assento: 47cm			Cubagem 0,37m3 / Peso 17,76kgs				
Altura livre do encosto: 37cm			Altura média braço em relação ao chão: 61cm		Profundidade livre do assento: 50cm			
Altura pés/base: 35cm			Largura braço: 8cm		Largura livre do assento: 47cm			

JASMIN 2 LUGARES	Medidas (cm)			TIPOS DE PÉS / BASES	Estrutura: Madeira de eucalipto e partes em MDF, grampeadas com grampos galvanizados. Percintas elásticas de nylon. Papelão ondulado para fechamento da estrutura.	Consumo Tecido Fornecido	Peso Suportado (kg)	Volume por produto
	Larg.	Alt.	Prof.					
	131	74	67	FIXA - PÉS MADEIRA PALITO	Espumas: Assento fixo com espuma D-28 sobre chapa. Encosto fixo com espuma D-23 sobre percintas elásticas.	2,8	180	1
				FIXA - PÉS MADEIRA + METAL PALITO DUO				
				FIXA - PÉS PALITO ALUMÍNIO				
				GIRATÓRIA - BASE EIFFEL	Embalagem: Plástico transparente, isomanta ou bolha, papelão e malha de embalagem compactadora.			
				FIXA - BRAÇO AÇO JASMIN OU JASMIN DUO				
				FIXA - BRAÇO AÇO JASMIN DUO				
				Cubagem 0,63m3 / Peso 35,50kgs				
	Alt. Assento: 43cm							
Altura livre do encosto: 37cm			Altura média braço em relação ao chão: 59cm		Profundidade livre do assento: 49cm			
Altura pés/base: 33cm			Largura braço: 9cm		Largura livre do assento: 110cm			

CADEIRA JASMIN	Medidas (cm)			TIPOS DE PÉS / BASES	Estrutura: Madeira de eucalipto e partes em MDF, grampeadas com grampos galvanizados. Percintas elásticas de nylon. Papelão ondulado para fechamento da estrutura.	Consumo Tecido Fornecido	Peso Suportado (kg)	Volume por produto
	Larg.	Alt.	Prof.					
	60	76	58	FIXA - BASE CONE COM PONTEIRAS PLÁSTICAS	Espumas: Assento fixo com espuma D-28 sobre chapa. Encosto fixo com espuma D-23 sobre percintas elásticas.	0,8	120	1
				GIRATÓRIA - BASE CONE COM PONTEIRAS PLÁSTICAS				
				Cubagem 0,30m3 / Peso 15,50kgs				
	Alt. Assento: 48cm							
Altura livre do encosto: 32cm			Altura média braço em relação ao chão: 58cm		Profundidade livre do assento: 45cm			
Altura pés/base: 37cm			Largura braço: 10cm		Largura livre do assento: 48cm			

POLTRONA KAORI	Medidas (cm)			TIPOS DE PÉS / BASES	Estrutura: Madeira de eucalipto e partes em MDF, grampeadas com grampos galvanizados. Percintas elásticas de nylon. Papelão ondulado para fechamento da estrutura.	Consumo Tecido Fornecido	Peso Suportado (kg)	Volume por produto
	Larg.	Alt.	Prof.					
	80	75	80	FIXA - SAPATAS PLÁSTICAS	Espumas: Assento fixo com espuma D-26 com fibra sobre percintas elásticas. Encosto fixo com espuma D-23 com fibra sobre percintas elásticas.	2,8	120	1
				GIRATÓRIA - BASE AÇO ÁGATA				
				FIXA - ARO AÇO KAORI E SAPATAS PLÁSTICAS				
				GIRATÓRIA - ARO AÇO KAORI + BASE AÇO ÁGATA				
	Alt. Assento: 45cm			Cubagem 0,48m3 / Peso 26kgs	Embalagem: Plástico transparente, isomanta ou bolha, papelão e malha de embalagem compactadora.			
Altura livre do encosto: 32cm				Altura média braço em relação ao chão: -	Profundidade livre do assento: 56cm			
Altura pés/base: 5cm				Largura braço: -	Largura livre do assento: 65cm			

POLTRONA KAORI COM MESA	Medidas (cm)			TIPOS DE PÉS / BASES	Estrutura: Madeira de eucalipto e partes em MDF, grampeadas com grampos galvanizados. Percintas elásticas de nylon. Papelão ondulado para fechamento da estrutura.	Consumo Tecido Fornecido	Peso Suportado (kg)	Volume por produto	
	Larg.	Alt.	Prof.						
	82*	75	89*	FIXA - ARO/SUPORTE MESA AÇO + MESA COMPENSADO LAMINADO	Espumas: Assento fixo com espuma D-28 sobre chapa. Encosto fixo com espuma D-23 sobre percintas elásticas.	2,8	120	1	
				GIRATÓRIA - ARO/SUPORTE MESA AÇO + MESA COMPENSADO LAMINADO + BASE AÇO ÁGATA					
				Altura mesa: 64cm / Diâmetro mesa: 31cm					Embalagem: Plástico transparente, isomanta ou bolha, papelão e malha de embalagem compactadora.
				Cubagem 0,71m3 / Peso 28kgs Medidas mesa estendida*					Mesa reversível: instalada esquerda ou direita (olhando de frente para a poltrona, ex: se a mesa é esquerda olhando de frente será para destros usarem).
	Alt. Assento: 45cm								
Altura livre do encosto: 32cm				Altura média braço em relação ao chão: -	Profundidade livre do assento: 56cm				
Altura pés/base: 5cm				Largura braço: -	Largura livre do assento: 65cm				

POLTRONA KLARA	Medidas (cm)			TIPOS DE PÉS / BASES	Estrutura: Madeira de eucalipto e partes em MDF, grampeadas com grampos galvanizados. Percintas elásticas de nylon. Papelão ondulado para fechamento da estrutura.	Consumo Tecido Fornecido	Peso Suportado (kg)	Volume por produto
	Larg.	Alt.	Prof.					
	75	83	72	FIXA - BASE REVESTIDA	Espumas: Assento solto com espuma D-26 HR e fibra sobre percintas elásticas. Encosto fixo com espuma D-23 sobre percintas elásticas.	3,7	120	1
				GIRATÓRIA - BASE REVESTIDA				
				FIXA - BASE AÇO				
				GIRATÓRIA - BASE AÇO				
	Alt. Assento: 44cm			Cubagem 0,52m3 / Peso 26,36kgs	Embalagem: Plástico transparente, isomanta ou bolha, papelão e malha de embalagem compactadora.			
Altura livre do encosto: 46cm				Altura média braço em relação ao chão: 70cm	Profundidade livre do assento: 48cm			
Altura pés/base: 9cm				Largura braço: 10cm	Largura livre do assento: 44cm			

POLTRONA LISSA	Medidas (cm)			TIPOS DE PÉS / BASES	Estrutura: Madeira de eucalipto e partes em MDF, grampeadas com grampos galvanizados. Percintas elásticas de nylon. Papelão ondulado para fechamento da estrutura.	Consumo Tecido Fornecido	Peso Suportado (kg)	Volume por produto
	Larg.	Alt.	Prof.					
	71	80	66	FIXA - BASE MADEIRA	Espumas: Assento fixo com espuma D-28 com fibra sobre compensado anatômico. Encosto fixo com espuma D-28 com fibra sobre compensado anatômico.	1,9	120	1
				Cubagem 0,41m3 / Peso 15,50kgs	Embalagem: Plástico transparente, isomanta ou bolha, papelão e malha de embalagem compactadora.			
	Alt. Assento: 44cm							
Altura livre do encosto: 46cm				Altura média braço em relação ao chão: 60cm	Profundidade livre do assento: 47cm			
Altura pés/base: 36cm				Largura braço: 5cm	Largura livre do assento: 61cm			
POLTRONA LIZ	Medidas (cm)			TIPOS DE PÉS / BASES	Estrutura: Madeira de eucalipto e partes em MDF, grampeadas com grampos galvanizados. Percintas elásticas de nylon. Papelão ondulado para fechamento da estrutura.	Consumo Tecido Fornecido	Peso Suportado (kg)	Volume por produto
	Larg.	Alt.	Prof.					
	69	87	84	FIXA - BASE AÇO + PÉS E TRAVESSA DE MADEIRA	Espumas: Assento fixo com espuma D-28 sobre percintas elásticas. Encosto solto com enchimento 100% fibra siliconada.	3,1	120	1
				Design Assinado Mauricio Dias	Embalagem: Plástico transparente, isomanta ou bolha, papelão e malha de embalagem compactadora.			
	Alt. Assento: 48cm			Cubagem 0,47m3 / Peso 20,30kgs				
Altura livre do encosto: 45cm				Altura média braço em relação ao chão: -	Profundidade livre do assento: 50cm			
Altura pés/base: 25cm				Largura braço: -	Largura livre do assento: 78cm			
POLTRONA LORENA	Medidas (cm)			TIPOS DE PÉS / BASES	Estrutura: Madeira de eucalipto e partes em MDF, grampeadas com grampos galvanizados. Percintas elásticas de nylon. Papelão ondulado para fechamento da estrutura.	Consumo Tecido Fornecido	Peso Suportado (kg)	Volume por produto
	Larg.	Alt.	Prof.					
	75	93	80	FIXA - PÉS MANU 20CM/25CM	Espumas: Assento fixo com espuma D-28 sobre percintas elásticas. Encosto fixo com espuma D-23 sobre percintas elásticas.	3,4	120	1
				FIXA - BASE MANU MADEIRA				2
				GIRATÓRIA - BASE XIS OU ARCO	Embalagem: Plástico transparente, isomanta ou bolha, papelão e malha de embalagem compactadora.			1
	Alt. Assento: 46cm			Cubagem 0,56m3 / Peso 27,40kgs				
Altura livre do encosto: 58cm				Altura média braço em relação ao chão: 57cm	Profundidade livre do assento: 51cm			
Altura pés/base: 26cm				Largura braço: 10cm	Largura livre do assento: 51cm			

POLTRONA LUCCA	Medidas (cm)			TIPOS DE PÉS / BASES	Estrutura: Madeira de eucalipto e partes em MDF, grampeadas com grampos galvanizados. Percintas elásticas de nylon. Papelão ondulado para fechamento da estrutura.	Consumo Tecido Fornecido	Peso Suportado (kg)	Volume por produto
	Larg.	Alt.	Prof.					
	76	79	70	FIXA - BASE MADEIRA LUCCA	Espumas: Assento fixo com espuma D-28 com fibra sobre percintas elásticas. Encosto fixo com espuma D-23 sobre percintas elásticas.	2,6	120	1
				Cubagem 0,45m3 / Peso 19,60kgs	Embalagem: Plástico transparente, isomanta ou bolha, papelão e malha de embalagem compactadora.			
	Alt. Assento: 48cm							
Altura livre do encosto: 39cm				Altura média braço em relação ao chão: 66cm	Profundidade livre do assento: 50cm			
Altura pés/base: 31cm				Largura braço: 11cm	Largura livre do assento: 50cm			
POLTRONA LUNA	Medidas (cm)			TIPOS DE PÉS / BASES	Estrutura: Madeira de eucalipto e partes em MDF, grampeadas com grampos galvanizados. Percintas elásticas de nylon. Papelão ondulado para fechamento da estrutura.	Consumo Tecido Fornecido	Peso Suportado (kg)	Volume por produto
	Larg.	Alt.	Prof.					
	75	84	80	FIXA - BASE MADEIRA LUNA	Espumas: Assento fixo com espuma D-26 HR sobre percintas elásticas. Encosto fixo com espuma D-25 supersoft com fibra sobre percintas elásticas.	3	120	1
				Design Assinado Rodolgo Alcântara	Embalagem: Plástico transparente, isomanta ou bolha, papelão e malha de embalagem compactadora.			
				Cubagem 0,68m3 / Peso 21kgs				
	Alt. Assento: 47cm							
Altura livre do encosto: 39cm				Altura média braço em relação ao chão: 63cm	Profundidade livre do assento: 55cm			
Altura pés/base: 22cm				Largura braço: 8cm	Largura livre do assento: 60cm			
POLTRONA MAÍSA	Medidas (cm)			TIPOS DE PÉS / BASES	Estrutura: Madeira de eucalipto e partes em MDF, grampeadas com grampos galvanizados. Percintas elásticas de nylon. Papelão ondulado para fechamento da estrutura.	Consumo Tecido Fornecido	Peso Suportado (kg)	Volume por produto
	Larg.	Alt.	Prof.					
	64	83	66	FIXA - PÉS MADEIRA PALITO	Espumas: Assento fixo com espuma D-28 sobre percintas elásticas. Encosto fixo com espuma D-23 sobre percintas elásticas.	2,6	100	1
				FIXA - PÉS MADEIRA + METAL PALITO DUO				
				FIXA - PÉS PALITO ALUMÍNIO				
				GIRATÓRIA - BASE EIFFEL	Embalagem: Plástico transparente, isomanta ou bolha, papelão e malha de embalagem compactadora.			
				GIRATÓRIA - GIROMAD OU SLIM				
				GIRATÓRIA - XIS OU ARCO				
	Cubagem 0,39m3 / Peso 20,80kgs							
Alt. Assento: 46cm								
Altura livre do encosto: 39cm				Altura média braço em relação ao chão: -	Profundidade livre do assento: 51cm			
Altura pés/base: 26cm				Largura braço: -	Largura livre do assento: 64cm			

POLTRONA MANILLA	Medidas (cm)			TIPOS DE PÉS / BASES	Estrutura: Madeira de eucalipto e partes em MDF, grampeadas com grampos galvanizados. Percintas elásticas de nylon. Papelão ondulado para fechamento da estrutura.	Consumo Tecido Fornecido	Peso Suportado (kg)	Volume por produto
	Larg.	Alt.	Prof.					
	75	73	77	FIXA - BASE AÇO MANILLA	Espumas: Assento fixo com espuma D-28 sobre percintas elásticas. Encosto fixo com espuma D-23 sobre percintas elásticas.	3	120	1
				FIXA - BASE AÇO MANILLA DUO				
				Design Assinado Rubens Ferreira	Embalagem: Plástico transparente, isomanta ou bolha, papelão e malha de embalagem compactadora.			
	Cubagem 0,44m3 / Peso 26,40kgs							
Alt. Assento: 44cm								
Altura livre do encosto: 43cm				Altura média braço em relação ao chão: 65cm		Profundidade livre do assento: 47cm		
Altura pés/base: 24cm				Largura braço: 11cm		Largura livre do assento: 49cm		

POLTRONA MARJORIE	Medidas (cm)			TIPOS DE PÉS / BASES	Estrutura: Madeira de eucalipto e partes em MDF, grampeadas com grampos galvanizados. Percintas elásticas de nylon. Papelão ondulado para fechamento da estrutura.	Consumo Tecido Fornecido	Peso Suportado (kg)	Volume por produto
	Larg.	Alt.	Prof.					
	81	97	79	FIXA - PÉS MANU 20CM/17CM	Espumas: Assento fixo com espuma D-28 sobre percintas elásticas. Encosto fixo com espuma D-23 sobre percintas elásticas.	3,5	100	1
				FIXA - BASE MADEIRA MARJORIE				
				GIRATÓRIA - BASE XIS	Embalagem: Plástico transparente, isomanta ou bolha, papelão e malha de embalagem compactadora.		120	2
	Cubagem 0,60m3 / Peso 29,98kgs							
Alt. Assento: 47cm								
Altura livre do encosto: 58cm				Altura média braço em relação ao chão: 57cm		Profundidade livre do assento: 50cm		
Altura pés/base: 20cm				Largura braço: 14cm		Largura livre do assento: 51cm		

POLTRONA MELANIA	Medidas (cm)			TIPOS DE PÉS / BASES	Estrutura: Madeira de eucalipto e partes em MDF, grampeadas com grampos galvanizados. Percintas elásticas de nylon. Papelão ondulado para fechamento da estrutura.	Consumo Tecido Fornecido	Peso Suportado (kg)	Volume por produto
	Larg.	Alt.	Prof.					
	65	77	72	FIXA - PÉS MADEIRA PALITO	Espumas: Assento solto com espuma D-26 HR sobre percintas elásticas. Encosto fixo com espuma D-23 sobre percintas elásticas.	2,8	100	1
				FIXA - PÉS MADEIRA + METAL PALITO DUO				
				FIXA - PÉS PALITO ALUMÍNIO				
				GIRATÓRIA - BASE EIFFEL	Embalagem: Plástico transparente, isomanta ou bolha, papelão e malha de embalagem compactadora.			
				GIRATÓRIA - GIROMAD OU SLIM				
	GIRATÓRIA - XIS OU ARCO							
Alt. Assento: 46cm				Cubagem 0,22m3 / Peso 20,89kgs				
Altura livre do encosto: 38cm				Altura média braço em relação ao chão: 61cm		Profundidade livre do assento: 53cm		
Altura pés/base: 30cm				Largura braço: 9cm		Largura livre do assento: 44cm		

POLTRONA NAOMI	Medidas (cm)			TIPOS DE PÉS / BASES	Estrutura: Madeira de eucalipto e partes em MDF, grampeadas com grampos galvanizados. Percintas elásticas de nylon. Papelão ondulado para fechamento da estrutura.	Consumo Tecido Fornecido	Peso Suportado (kg)	Volume por produto
	Larg.	Alt.	Prof.					
	74	77	70	FIXA - PONTEIRAS PLÁSTICAS				
				GIRATÓRIA - MECANISMO EM AÇO AVA E PONTEIRAS PLÁSTICAS				
				Cubagem 0,42m3 / Peso 26,50kgs				
Alt. Assento: 45cm								
Altura livre do encosto: 36cm				Altura média braço em relação ao chão: -	Profundidade livre do assento: 56cm			
Altura pés/base: 3cm				Largura braço: -	Largura livre do assento: 74cm			

POLTRONA NELY	Medidas (cm)			TIPOS DE PÉS / BASES	Estrutura: Madeira de eucalipto e partes em MDF, grampeadas com grampos galvanizados. Percintas elásticas de nylon. Papelão ondulado para fechamento da estrutura.	Consumo Tecido Fornecido	Peso Suportado (kg)	Volume por produto
	Larg.	Alt.	Prof.					
	73	81	69	FIXA - PÉS MADEIRA PALITO				
				FIXA - PÉS MADEIRA + METAL PALITO DUO				
				FIXA - PÉS PALITO ALUMÍNIO				
				GIRATÓRIA - BASE EIFFEL				
				GIRATÓRIA - GIROMAD OU SLIM				
				GIRATÓRIA - XIS OU ARCO				
Alt. Assento: 48cm				Cubagem 0,39m3 / Peso 17,97kgs				
Altura livre do encosto: 39cm				Altura média braço em relação ao chão: -	Profundidade livre do assento: 51cm			
Altura pés/base: 30cm				Largura braço: -	Largura livre do assento: 50cm			

POLTRONA OLÍVIA	Medidas (cm)			TIPOS DE PÉS / BASES	Estrutura: Madeira de eucalipto e partes em MDF, grampeadas com grampos galvanizados. Percintas elásticas de nylon. Papelão ondulado para fechamento da estrutura.	Consumo Tecido Fornecido	Peso Suportado (kg)	Volume por produto
	Larg.	Alt.	Prof.					
	75	89	77	FIXA - PÉS MADEIRA PALITO				
				FIXA - PÉS MADEIRA + METAL PELITO DUO				
				FIXA - PÉS PALITO ALUMÍNIO				
				GIRATÓRIA - GIROMAD OU SLIM				
				GIRATÓRIA - XIS OU ARCO				
Alt. Assento: 45cm				Cubagem 0,52m3 / Peso 22kgs				
Altura livre do encosto: 55cm				Altura média braço em relação ao chão: 61cm	Profundidade livre do assento: 53cm			
Altura pés/base: 33cm				Largura braço: 11cm	Largura livre do assento: 51cm			

POLTRONA OXFORD	Medidas (cm)			TIPOS DE PÉS / BASES	Estrutura: Madeira de eucalipto e partes em MDF, grampeadas com grampos galvanizados. Percintas elásticas de nylon. Papelão ondulado para fechamento da estrutura.	Consumo Tecido Fornecido	Peso Suportado (kg)	Volume por produto
	Larg.	Alt.	Prof.					
	72	103	85	FIXA - BASE AÇO COM APOIO DE BRAÇOS EM MADEIRA OXFORD				
				Design Assinado Maurício Dias				
				Cubagem 0,71m3 / Peso 24,50kgs				
Alt. Assento: 45cm				Embalagem: Plástico transparente, isomanta ou bolha, papelão e malha de embalagem compactadora.	3,6	120	1	
Altura livre do encosto: 62cm								
Altura pés/base: 24cm								
Altura média braço em relação ao chão: 60cm				Profundidade livre do assento: 50cm				
Largura braço: 8cm				Largura livre do assento: 55cm				

POLTRONA PAOLA	Medidas (cm)			TIPOS DE PÉS / BASES	Estrutura: Madeira de eucalipto e partes em MDF, grampeadas com grampos galvanizados. Percintas elásticas de nylon. Papelão ondulado para fechamento da estrutura.	Consumo Tecido Fornecido	Peso Suportado (kg)	Volume por produto
	Larg.	Alt.	Prof.					
	76	84	72	FIXA - PÉS MADEIRA MANU				
				FIXA - PÉS MADEIRA + METAL PALITO DUO				
				FIXA - PÉS PALITO ALUMÍNIO				
				FIXA - BASE MADEIRA PAOLA				
				GIRATÓRIA - BASE EIFFEL				
				GIRATÓRIA - GIROMAD OU SLIM				
				GIRATÓRIA - XIS OU ARCO				
Alt. Assento: 42cm				Embalagem: Plástico transparente, isomanta ou bolha, papelão e malha de embalagem compactadora.	2,7	100	1	
Cubagem 0,38m3 / Peso 24,80kgs								
Altura livre do encosto: 49cm								
Altura média braço em relação ao chão: 59cm				Profundidade livre do assento: 48cm				
Largura braço: 12cm				Largura livre do assento: 48cm				

POLTRONA PARIS	Medidas (cm)			TIPOS DE PÉS / BASES	Estrutura: Madeira de eucalipto e partes em MDF, grampeadas com grampos galvanizados. Percintas elásticas de nylon. Papelão ondulado para fechamento da estrutura.	Consumo Tecido Fornecido	Peso Suportado (kg)	Volume por produto
	Larg.	Alt.	Prof.					
	71	78	86	FIXA - BASE MADEIRA PARIS				
				Design Assinado Maurício Dias				
				Cubagem 0,53m3 / Peso 14kgs				
Alt. Assento: 46cm				Embalagem: Plástico transparente, isomanta ou bolha, papelão e malha de embalagem compactadora.	2,9	120	1	
Altura livre do encosto: 37cm								
Altura média braço em relação ao chão: -								
Largura braço: -				Largura livre do assento: 71cm				

POLTRONA PÉROLA	Medidas (cm)			TIPOS DE PÉS / BASES	Estrutura: Madeira de eucalipto e partes em MDF, grampeadas com grampos galvanizados. Percintas elásticas de nylon. Papelão ondulado para fechamento da estrutura.	Consumo Tecido Fornecido	Peso Suportado (kg)	Volume por produto
	Larg.	Alt.	Prof.					
	90	80	82	FIXA - ARO EM AÇO PÉROLA				
				GIRATÓRIA - ARO EM AÇO PÉROLA + BASE GIRATÓRIA ÁGATA				
				Cubagem 0,67m3 / Peso 23kgs				
Alt. Assento: 44cm								
Altura livre do encosto: 42cm				Altura média braço em relação ao chão: 72cm	Profundidade livre do assento: 65cm			
Altura pés/base: 6cm				Largura braço: 14cm	Largura livre do assento: 52cm			
POLTRONA PRAMA	Medidas (cm)			TIPOS DE PÉS / BASES	Estrutura: Madeira de eucalipto e partes em MDF, grampeadas com grampos galvanizados. Percintas elásticas de nylon. Papelão ondulado para fechamento da estrutura.	Consumo Tecido Fornecido	Peso Suportado (kg)	Volume por produto
	Larg.	Alt.	Prof.					
	77	81	79	FIXA - ARO EM AÇO PRAMA				
				GIRATÓRIA - ARO EM AÇO PRAMA+ BASE GIRATÓRIA ÁGATA				
				Cubagem 0,47m3 / Peso 28kgs				
Alt. Assento: 45cm								
Altura livre do encosto: 38cm				Altura média braço em relação ao chão: -	Profundidade livre do assento: 60cm			
Altura pés/base: 9cm				Largura braço: -	Largura livre do assento: 74cm			
POLTRONA SENZ	Medidas (cm)			TIPOS DE PÉS / BASES	Estrutura: Madeira de eucalipto e partes em MDF, grampeadas com grampos galvanizados. Percintas elásticas de nylon. Papelão ondulado para fechamento da estrutura.	Consumo Tecido Fornecido	Peso Suportado (kg)	Volume por produto
	Larg.	Alt.	Prof.					
	84	84	79	FIXA - ARO EM MADEIRA SENZ				
				GIRATÓRIA - ARO EM MADEIRA SENZ + MECANISMO AÇO AVA				
				Design Assinado Intervém Design				
Alt. Assento: 42cm				Cubagem 0,52m3 / Peso 32kgs				
Altura livre do encosto: 42cm				Altura média braço em relação ao chão: -	Profundidade livre do assento: 54cm			
Altura pés/base: 10cm				Largura braço: -	Largura livre do assento: 77cm			

POLTRONA SERENA	Medidas (cm)			TIPOS DE PÉS / BASES	Estrutura: Madeira de eucalipto e partes em MDF, grampeadas com grampos galvanizados. Percintas elásticas de nylon. Papelão ondulado para fechamento da estrutura.	Consumo Tecido Fornecido	Peso Suportado (kg)	Volume por produto
	Larg.	Alt.	Prof.					
	70	78	70	FIXA - ENCOSTO E RODAPÉ EM COMPENSADO ENVERNIZADO	Espumas: Assento fixo com espuma D-26 HR sobre percintas elásticas. Encosto fixo com espuma D-23 sobre chapa de compensado.	3	120	1
				GIRATÓRIA - ENCOSTO E RODAPÉ EM COMPENSADO ENVERNIZADO + BASE AÇO ÁGATA				
				Design Assinado Maurício Dias	Embalagem: Plástico transparente, isomanta ou bolha, papelão e malha de embalagem compactadora.			
	Cubagem 0,41m3 / Peso 23,50kgs							
Alt. Assento: 43cm								
Altura livre do encosto: 38cm				Altura média braço em relação ao chão: -		Profundidade livre do assento: 50cm		
Altura pés/base: 5cm				Largura braço: -		Largura livre do assento: 70cm		

POLTRONA SERRA	Medidas (cm)			TIPOS DE PÉS / BASES	Estrutura: Madeira de eucalipto e partes em MDF, grampeadas com grampos galvanizados. Percintas elásticas de nylon. Papelão ondulado para fechamento da estrutura.	Consumo Tecido Fornecido	Peso Suportado (kg)	Volume por produto
	Larg.	Alt.	Prof.					
	81	88	82	FIXA - BASE MADEIRA SERRA	Espumas: Assento fixo com espuma D-26 HR + D-25 supersoft. Encosto fixo com espuma D-26 HR + D-25 supersoft.	5	120	1
				Design Assinado Studio Traço				
				Cubagem 0,82m3 / Peso 13kgs	Embalagem: Plástico transparente, isomanta ou bolha, papelão e malha de embalagem compactadora.			
	Alt. Assento: 40cm							
Altura livre do encosto: 46cm				Altura média braço em relação ao chão: 62cm		Profundidade livre do assento: 54cm		
Altura pés/base: 25cm				Largura braço: 10cm		Largura livre do assento: 62cm		

POLTRONA SOFT	Medidas (cm)			TIPOS DE PÉS / BASES	Estrutura: Madeira de eucalipto e partes em MDF, grampeadas com grampos galvanizados. Percintas elásticas de nylon. Papelão ondulado para fechamento da estrutura.	Consumo Tecido Fornecido	Peso Suportado (kg)	Volume por produto
	Larg.	Alt.	Prof.					
	65	79	85	FIXA - PÉS MADEIRA CHANDON	Espumas: Assento fixo com espuma D-28 + D-25 supersoft sobre percintas elásticas. Encosto fixo D-25 supersoft com fibra sobre percintas elásticas.	3,5	120	1
				GIRATÓRIA - BASE AÇO ÁGATA				
				Design Assinado Hakin Hazin	Embalagem: Plástico transparente, isomanta ou bolha, papelão e malha de embalagem compactadora.			
	Cubagem 0,45m3 / Peso 21,50kgs							
Alt. Assento: 46cm								
Altura livre do encosto: 40cm				Altura média braço em relação ao chão: -		Profundidade livre do assento: 60cm		
Altura pés/base: 5cm				Largura braço: -		Largura livre do assento: 65cm		

POLTRONA SONI	Medidas (cm)			TIPOS DE PÉS / BASES	Estrutura: Madeira de eucalipto e partes em MDF, grampeadas com grampos galvanizados. Percintas elásticas de nylon. Papelão ondulado para fechamento da estrutura.	Consumo Tecido Fornecido	Peso Suportado (kg)	Volume por produto
	Larg.	Alt.	Prof.					
	60	74	62	FIXA - BASE MADEIRA SONI	Espumas: Assento fixo com espuma D-28 sobre percintas elásticas. Encosto fixo com espuma D-23 sobre percintas elásticas.	2	120	1
				Cubagem 0,28m3 / Peso 16kgs	Embalagem: Plástico transparente, isomanta ou bolha, papelão e malha de embalagem compactadora.			
	Alt. Assento: 50cm							
Altura livre do encosto: 30cm				Altura média braço em relação ao chão: 70cm		Profundidade livre do assento: 42cm		
Altura pés/base: 35cm				Largura braço: 6cm		Largura livre do assento: 50cm		
POLTRONA SOUL	Medidas (cm)			TIPOS DE PÉS / BASES	Estrutura: Madeira de eucalipto e partes em MDF, grampeadas com grampos galvanizados. Percintas elásticas de nylon. Papelão ondulado para fechamento da estrutura.	Consumo Tecido Fornecido	Peso Suportado (kg)	Volume por produto
	Larg.	Alt.	Prof.					
	66	76	76	FIXA - ENCOSTO EM COMPENSADO ENVERNIZADO E RODAPÉ EM PONTEIRA PLÁSTICA	Espumas: Assento fixo com espuma D-26 HR sobre percintas elásticas. Encosto fixo com espuma D-23 sobre chapa de compensado.	3	120	1
				GIRATÓRIA - ENCOSTO EM COMPENSADO ENVERNIZADO + BASE AÇO ÁGATA				
				Design Assinado Maurício Dias	Embalagem: Plástico transparente, isomanta ou bolha, papelão e malha de embalagem compactadora.			
	Cubagem 0,40m3 / Peso 23kgs							
Alt. Assento: 46cm								
Altura livre do encosto: 34cm				Altura média braço em relação ao chão: -		Profundidade livre do assento: 54cm		
Altura pés/base: 20cm				Largura braço: -		Largura livre do assento: 68cm		
POLTRONA UNIQUE	Medidas (cm)			TIPOS DE PÉS / BASES	Estrutura: Madeira de eucalipto e partes em MDF, grampeadas com grampos galvanizados. Percintas elásticas de nylon. Papelão ondulado para fechamento da estrutura.	Consumo Tecido Fornecido	Peso Suportado (kg)	Volume por produto
	Larg.	Alt.	Prof.					
	68	85	65	FIXA - PÉS BASE AÇO UNIQUE	Espumas: Assento fixo com espuma D-28 sobre percintas elásticas. Encosto fixo com espuma D-23 sobre percintas elásticas.	2,2	100	1
				FIXA - PÉS MADEIRA PALITO				
				FIXA - PÉS MADEIRA PALITO DUO				
				FIXA - PÉS PALITO ALUMÍNIO	Embalagem: Plástico transparente, isomanta ou bolha, papelão e malha de embalagem compactadora.			
				GIRATÓRIA - BASE EIFFEL				
				GIRATÓRIA - GIROMAD OU SLIM				
	GIRATÓRIA - XIS OU ARCO							
Alt. Assento: 48cm			Cubagem 0,41m3 / Peso 20,91kgs					
Altura livre do encosto: 32cm				Altura média braço em relação ao chão: 85cm		Profundidade livre do assento: 47cm		
Altura pés/base: 32cm				Largura braço: 13cm		Largura livre do assento: 45cm		

BANQUETA UNIQUE	Medidas (cm)			TIPOS DE PÉS / BASES	Estrutura: Madeira de eucalipto e partes em MDF, grampeadas com grampos galvanizados. Percintas elásticas de nylon. Papelão ondulado para fechamento da estrutura.	Consumo Tecido Fornecido	Peso Suportado (kg)	Volume por produto			
	Larg.	Alt.	Prof.								
	58	91 82	46	FIXA - BASE AÇO UNIQUE ALTA					1,3	120	1
				FIXA - BASE AÇO UNIQUE BAIXA							
				Cubagem 0,26m3/0,24m3 / Peso 13,50kgs/13,22kgs							
Alt. Assento: 75cm/66cm											
Altura livre do encosto: 17cm				Altura média braço em relação ao chão: 82cm 75cm	Profundidade livre do assento: 37cm						
Altura pés/base: 66cm 56cm				Largura braço: 7cm	Largura livre do assento: 43cm						
POLTRONA WIND	Medidas (cm)			TIPOS DE PÉS / BASES	Estrutura: Madeira de eucalipto e partes em MDF, grampeadas com grampos galvanizados. Percintas elásticas de nylon. Papelão ondulado para fechamento da estrutura.	Consumo Tecido Fornecido	Peso Suportado (kg)	Volume por produto			
	Larg.	Alt.	Prof.								
	67	78	67	FIXA - PÉS BASE AÇO UNIQUE					2,2	100	1
				FIXA - PÉS MADEIRA PALITO							
				FIXA - PÉS MADEIRA PALITO DUO							
				FIXA - PÉS PALITO ALUMÍNIO							
				GIRATÓRIA - BASE EIFFEL							
				GIRATÓRIA - GIROMAD OU SLIM							
				GIRATÓRIA - XIS OU ARCO							
Alt. Assento: 48cm				Cubagem 0,41m3 / Peso 20,91kgs							
Altura livre do encosto: 32cm				Altura média braço em relação ao chão: 85cm	Profundidade livre do assento: 47cm						
Altura pés/base: 32cm				Largura braço: 13cm	Largura livre do assento: 45cm						
POLTRONA XILÓ	Medidas (cm)			TIPOS DE PÉS / BASES	Estrutura: Madeira de eucalipto e partes em MDF, grampeadas com grampos galvanizados. Percintas elásticas de nylon. Papelão ondulado para fechamento da estrutura.	Consumo Tecido Fornecido	Peso Suportado (kg)	Volume por produto			
	Larg.	Alt.	Prof.								
	64	83	84	FIXA - SAPATAS PLÁSTICAS					4	120	1
				Design Assinado Maurício Dias							
				Cubagem 0,47m3 / Peso 21kgs							
Alt. Assento: 51cm											
Altura livre do encosto: 42cm				Altura média braço em relação ao chão: -	Profundidade livre do assento: 44cm						
Altura pés/base: 30cm				Largura braço: -	Largura livre do assento: 61cm						

BANCO AVA	Medidas (cm)			TIPOS DE PÉS / BASES	Estrutura: Madeira de eucalipto e partes em MDF, grampeadas com grampos galvanizados. Percintas elásticas de nylon. Papelão ondulado para fechamento da estrutura.	Consumo Tecido Fornecido	Peso Suportado (kg)	Volume por produto
	Larg.	Alt.	Prof.					
	99	40	47	BASE 1 CONE COM SAPATAS PLÁSTICAS				
				Cubagem 0,24m3 / Peso 15kgs				
				Embalagem: Plástico transparente, isomanta ou bolha, papelão e malha de embalagem compactadora.				
BANCO AVA 2 CONES	Medidas (cm)			TIPOS DE PÉS / BASES	Estrutura: Madeira de eucalipto e partes em MDF, grampeadas com grampos galvanizados. Percintas elásticas de nylon. Papelão ondulado para fechamento da estrutura.	Consumo Tecido Fornecido	Peso Suportado (kg)	Volume por produto
	Larg.	Alt.	Prof.					
	134	44	47	BASE 2 CONES COM SAPATAS PLÁSTICAS				
				Cubagem 0,29m3 / Peso 22kgs				
				Embalagem: Plástico transparente, isomanta ou bolha, papelão e malha de embalagem compactadora.				
BANCO ELIPSE	Medidas (cm)			TIPOS DE PÉS / BASES	Estrutura: Madeira de eucalipto e partes em MDF, grampeadas com grampos galvanizados. Percintas elásticas de nylon. Papelão ondulado para fechamento da estrutura.	Consumo Tecido Fornecido	Peso Suportado (kg)	Volume por produto
	Larg.	Alt.	Prof.					
	120 80	42	65 60	BANCO 0,80M EM AÇO ELIPSE				
				BANCO 1,20M EM AÇO ELIPSE				
				Cubagem 0,30m3/0,21m3 / Peso 12kgs/18,50kgs	Embalagem: Plástico transparente, isomanta ou bolha, papelão e malha de embalagem compactadora.			
BANCO ESTAÇÕES	Medidas (cm)			TIPOS DE PÉS / BASES	Estrutura: Madeira de eucalipto e partes em MDF, grampeadas com grampos galvanizados. Percintas elásticas de nylon. Papelão ondulado para fechamento da estrutura.	Consumo Tecido Fornecido	Peso Suportado (kg)	Volume por produto
	Larg.	Alt.	Prof.					
	130	50	42	BANCO BASE EM AÇO, TAMPO EM MDF LAMINADO, CINTAS EM COURO ECOLÓGICO, 3 ALMOFADAS OU 1 ALMOFADA				
				Design Assinado Rodolfo Alcântara				
				Cubagem 0,28m3 / Peso 15,50kgs	Embalagem: Plástico transparente, isomanta ou bolha, papelão e malha de embalagem compactadora.			

BANCO SALOMON	Medidas (cm)			TIPOS DE PÉS / BASES	Estrutura: Madeira de eucalipto e partes em MDF, grampeadas com grampos galvanizados. Percintas elásticas de nylon. Papelão ondulado para fechamento da estrutura.	Consumo Tecido Fornecido	Peso Suportado (kg)	Volume por produto
	Larg.	Alt.	Prof.					
	110	46	45	BANCO COM SAPATAS PLÁSTICAS				
				Espumas: Assento fixo com espuma D-28 com fibra sobre chapa.				
				Embalagem: Plástico transparente, isomanta ou bolha, papelão e malha de embalagem compactadora.				
				Cubagem 0,22m3 / Peso 22kgs				

BANCO TRINIDAD	Medidas (cm)			TIPOS DE PÉS / BASES	Estrutura: Madeira de eucalipto e partes em MDF, grampeadas com grampos galvanizados. Percintas elásticas de nylon. Papelão ondulado para fechamento da estrutura.	Consumo Tecido Fornecido	Peso Suportado (kg)	Volume por produto
	Larg.	Alt.	Prof.					
	64 118 156	42	41	BANCO 1 ASSENTO + MESA LATERAL	Espumas: Assento fixo com espuma D-26 HR sobre chapa.	1,5 2,3 3	120 por assento	1
				BANCO 2 ASSENTOS + MESA LATERAL				
				BANCO 3 ASSENTOS + MESA LATERAL				
				Design Assinado Studio Alfaia				
				Cubagem 0,14m3/0,22m3/0,29m3 Peso 12,5kgs/20,5kgs/28,5kg	Embalagem: Plástico transparente, isomanta ou bolha, papelão e malha de embalagem compactadora.			

BANCO VIZZANO	Medidas (cm)			TIPOS DE PÉS / BASES	Estrutura: Madeira de eucalipto e partes em MDF, grampeadas com grampos galvanizados. Percintas elásticas de nylon. Papelão ondulado para fechamento da estrutura.	Consumo Tecido Fornecido	Peso Suportado (kg)	Volume por produto
	Larg.	Alt.	Prof.					
	160	45	50	BANCO 1,60M PÉS AÇO VIZZANO	Espumas: Assento fixo com espuma D-28 com fibra sobre chapas.	2,2	120	1
				Cubagem 0,40m3 / Peso 17kgs	Embalagem: Plástico transparente, isomanta ou bolha, papelão e malha de embalagem compactadora.			

CHAISE GOYA	Medidas (cm)			TIPOS DE PÉS / BASES	Estrutura: Madeira de eucalipto e partes em MDF, grampeadas com grampos galvanizados. Percintas elásticas de nylon. Papelão ondulado para fechamento da estrutura.	Consumo Tecido Fornecido	Peso Suportado (kg)	Volume por produto
	Larg.	Alt.	Prof.					
	135	85	128	CHAISE BASE AÇO GOYA - ACOMPANHA 5 ALMOFADAS SOLTAS NO ENCOSTO (2 50CMx50CM / 3 40CMx40CM)	Espumas: Assento fixo com espuma D-26 HR sobre percintas elásticas. Encosto solto com enchimento 100% fibra siliconada.	7	180	1
				Cubagem 1,55m3 / Peso 48kgs	Embalagem: Plástico transparente, isomanta ou bolha, papelão e malha de embalagem compactadora.			

CHAISE KAORI	Medidas (cm)			TIPOS DE PÉS / BASES	Estrutura: Madeira de eucalipto e partes em MDF, grampeadas com grampos galvanizados. Percintas elásticas de nylon. Papelão ondulado para fechamento da estrutura.	Consumo Tecido Fornecido	Peso Suportado (kg)	Volume por produto				
	Larg.	Alt.	Prof.									
	165	74	85	CHAISE COM SAPATAS PLÁSTICAS					Espumas: Assento fixo com espuma D-26 HR sobre percintas elásticas. Encosto solto com espuma D-23 com fibra sobre percintas elásticas.	5	180	1
				Cubagem 1,09m3 / Peso 37kgs								
PUFF AVA	Medidas (cm)			TIPOS DE PÉS / BASES	Estrutura: Madeira de eucalipto e partes em MDF, grampeadas com grampos galvanizados. Percintas elásticas de nylon. Papelão ondulado para fechamento da estrutura.	Consumo Tecido Fornecido	Peso Suportado (kg)	Volume por produto				
	Larg.	Alt.	Prof.									
	44	44 38	44	PUFF ALTO COM PONTEIRA PLÁSTICA					Espumas: Assento fixo com espuma D-26 HR com fibra sobre chapa.	1,8	120	1
				PUFF BAIXO COM PONTEIRA PLÁSTICA								
				Cubagem 0,11m3 / Peso 7,50kgs	Embalagem: Plástico transparente, isomanta ou bolha, papelão e malha de embalagem compactadora.							
PUFF BELT	Medidas (cm)			TIPOS DE PÉS / BASES		Estrutura: Madeira de eucalipto e partes em MDF, grampeadas com grampos galvanizados. Percintas elásticas de nylon. Papelão ondulado para fechamento da estrutura.	Consumo Tecido Fornecido	Peso Suportado (kg)	Volume por produto			
	Larg.	Alt.	Prof.									
	38	43 48	38	PUFF COM CINTO EM AÇO E SAPATA PLÁSTICA	Espumas: Assento fixo com espuma D-28 sobre chapa.					1,1	120	1
				PUFF COM CINTO E ARO EM AÇO E SAPATA PLÁSTICA								
				Cubagem 0,07m3 / Peso 8,39kgs		Embalagem: Plástico transparente, isomanta ou bolha, papelão e malha de embalagem compactadora.						
PUFF BIBO	Medidas (cm)			TIPOS DE PÉS / BASES	Estrutura: Madeira de eucalipto e partes em MDF, grampeadas com grampos galvanizados. Percintas elásticas de nylon. Papelão ondulado para fechamento da estrutura.		Consumo Tecido Fornecido	Peso Suportado (kg)	Volume por produto			
	Larg.	Alt.	Prof.									
	75 100 130	42	67 84 114	PUFF 0,75CM COM SAPATAS PLÁSTICAS		Espumas: Assento fixo com espuma D-28 sobre chapa.				2 2,5 3,5	120	1
				PUFF 1,00CM COM SAPATAS PLÁSTICAS								
				PUFF 1,30CM COM SAPATAS PLÁSTICAS								
				Cubagem 0,21m3/0,35m3/0,62m3 Peso 12,50kgs/18,50kgs/20,00kgs	Embalagem: Plástico transparente, isomanta ou bolha, papelão e malha de embalagem compactadora.							

PUFF BONI	Medidas (cm)			TIPOS DE PÉS / BASES	Estrutura: Madeira de eucalipto e partes em MDF, grampeadas com grampos galvanizados. Percintas elásticas de nylon. Papelão ondulado para fechamento da estrutura.	Consumo Tecido Fornecido	Peso Suportado (kg)	Volume por produto
	Larg.	Alt.	Prof.					
	55 70	48	55 70	PUFF 0,55M COM SAPATA PLÁSTICA	Espumas: Assento fixo com espuma D-28 sobre chapa.	1,4 2	120	1
				PUFF 0,70M COM SAPATA PLÁSTICA				
				Cubagem 0,13m3/0,22m3 / Peso 8kgs/12kgs	Embalagem: Plástico transparente, isomanta ou bolha, papelão e malha de embalagem compactadora.			
PUFF CILINDRO	Medidas (cm)			TIPOS DE PÉS / BASES	Estrutura: Madeira de eucalipto e partes em MDF, grampeadas com grampos galvanizados. Percintas elásticas de nylon. Papelão ondulado para fechamento da estrutura.	Consumo Tecido Fornecido	Peso Suportado (kg)	Volume por produto
	Larg.	Alt.	Prof.					
	40	44 39	40	PUFF COM ARO EM AÇO	Espumas: Assento fixo com espuma D-28 sobre chapa.	0,8	120	1
				PUFF COM SAPATA PLÁSTICA				
				Cubagem 0,06m3 / Peso 5,60kgs	Embalagem: Plástico transparente, isomanta ou bolha, papelão e malha de embalagem compactadora.			
PUFF CLASS	Medidas (cm)			TIPOS DE PÉS / BASES	Estrutura: Madeira de eucalipto e partes em MDF, grampeadas com grampos galvanizados. Percintas elásticas de nylon. Papelão ondulado para fechamento da estrutura.	Consumo Tecido Fornecido	Peso Suportado (kg)	Volume por produto
	Larg.	Alt.	Prof.					
	60	37	37	PUFF PÉS MADEIRA PALITO	Espumas: Assento fixo com espuma D-26 HR sobre chapa.	1	80	1
				Design Assinado Hakim Hazin				
				Cubagem 0,17m3 / Peso 8kgs	Embalagem: Plástico transparente, isomanta ou bolha, papelão e malha de embalagem compactadora.			
PUFF CLUB	Medidas (cm)			TIPOS DE PÉS / BASES	Estrutura: Madeira de eucalipto e partes em MDF, grampeadas com grampos galvanizados. Percintas elásticas de nylon. Papelão ondulado para fechamento da estrutura.	Consumo Tecido Fornecido	Peso Suportado (kg)	Volume por produto
	Larg.	Alt.	Prof.					
	55 70 105	42	55 70 105	PUFF 0,55CM COM SAPATAS PLÁSTICAS	Espumas: Assento fixo com espuma D-28 sobre chapa.	1,3 1,7 2,5	120	1
				PUFF 0,70CM COM SAPATAS PLÁSTICAS				
				PUFF 1,05CM COM SAPATAS PLÁSTICAS				
				Cubagem 0,13m3/0,21m3/0,47m3 Peso 8,60kgs/12,20kgs/23,30kgs	Embalagem: Plástico transparente, isomanta ou bolha, papelão e malha de embalagem compactadora.			

PUFF COGU	Medidas (cm)			TIPOS DE PÉS / BASES	Estrutura: Madeira de eucalipto e partes em MDF, grampeadas com grampos galvanizados. Percintas elásticas de nylon. Papelão ondulado para fechamento da estrutura.	Consumo Tecido Fornecido	Peso Suportado (kg)	Volume por produto
	Larg.	Alt.	Prof.					
	31 40	36 45	31 40	PUFF PEQUENO/BAIXO COM PONTEIRAS PLÁSTICAS	Espumas: Assento fixo com espuma D-28 sobre chapa.	0,8 1,7	120	1
				PUFF MÉDIO/ALTO COM PONTEIRAS PLÁSTICAS				
				Cubagem 0,04m3/0,07m3 / Peso 2,99kgs/4,64kgs				
PUFF CRISTAL	Medidas (cm)			TIPOS DE PÉS / BASES	Estrutura: Madeira de eucalipto e partes em MDF, grampeadas com grampos galvanizados. Percintas elásticas de nylon. Papelão ondulado para fechamento da estrutura.	Consumo Tecido Fornecido	Peso Suportado (kg)	Volume por produto
	Larg.	Alt.	Prof.					
	38	49 44	38	PUFF COM ARO EM AÇO	Espumas: Assento fixo com espuma D-28 sobre chapa.	1,1	120	1
				PUFF COM SAPATA PLÁSTICA				
				Cubagem 0,12m3 / Peso 6,60kgs				
PUFF DADO	Medidas (cm)			TIPOS DE PÉS / BASES	Estrutura: Madeira de eucalipto e partes em MDF, grampeadas com grampos galvanizados. Percintas elásticas de nylon. Papelão ondulado para fechamento da estrutura.	Consumo Tecido Fornecido	Peso Suportado (kg)	Volume por produto
	Larg.	Alt.	Prof.					
	38	46	38	PUFF COM ARO EM AÇO	Espumas: Assento fixo com espuma D-28 sobre chapa.	1	120	1
				PUFF COM SAPATA PLÁSTICA				
				Cubagem 0,06m3 / Peso 6kgs				
PUFF DROP	Medidas (cm)			TIPOS DE PÉS / BASES	Estrutura: Madeira de eucalipto e partes em MDF, grampeadas com grampos galvanizados. Percintas elásticas de nylon. Papelão ondulado para fechamento da estrutura.	Consumo Tecido Fornecido	Peso Suportado (kg)	Volume por produto
	Larg.	Alt.	Prof.					
	40	44 49	40	PUFF COM CINTO EM AÇO E SAPATA PLÁSTICA	Espumas: Assento fixo com espuma D-28 sobre chapa.	1,1	120	1
				PUFF COM CINTO E ARO EM AÇO E SAPATA PLÁSTICA				
				Cubagem 0,07m3 / Peso 6,5kgs				

PUFF ERIN 0,45M	Medidas (cm)			TIPOS DE PÉS / BASES	Estrutura: Madeira de eucalipto e partes em MDF, grampeadas com grampos galvanizados. Percintas elásticas de nylon. Papelão ondulado para fechamento da estrutura.	Consumo Tecido Fornecido	Peso Suportado (kg)	Volume por produto
	Larg.	Alt.	Prof.					
	45	33 43 38	45	PUFF 0,45CM COM SAPATAS PLÁSTICAS	Espumas: Assento fixo com espuma D-28 sobre chapa.	0,8	100	1
				PUFF 0,45CM COM PÉS HAPPY AÇO				
				PUFF 0,45CM COM ARO EM AÇO				
				Cubagem 0,08m3 / Peso 6kgs				
Embalagem: Plástico transparente, isomanta ou bolha, papelão e malha de embalagem compactadora.								

PUFF ERIN 0,60M	Medidas (cm)			TIPOS DE PÉS / BASES	Estrutura: Madeira de eucalipto e partes em MDF, grampeadas com grampos galvanizados. Percintas elásticas de nylon. Papelão ondulado para fechamento da estrutura.	Consumo Tecido Fornecido	Peso Suportado (kg)	Volume por produto
	Larg.	Alt.	Prof.					
	60	33 43 38	60	PUFF 0,60CM COM SAPATAS PLÁSTICAS	Espumas: Assento fixo com espuma D-28 sobre chapa.	1,6	120	1
				PUFF 0,60CM COM PÉS HAPPY AÇO				
				PUFF 0,60CM COM ARO EM AÇO				
				Cubagem 0,13m3 / Peso 8kgs				
Embalagem: Plástico transparente, isomanta ou bolha, papelão e malha de embalagem compactadora.								

PUFF ERIN 1,00M	Medidas (cm)			TIPOS DE PÉS / BASES	Estrutura: Madeira de eucalipto e partes em MDF, grampeadas com grampos galvanizados. Percintas elásticas de nylon. Papelão ondulado para fechamento da estrutura.	Consumo Tecido Fornecido	Peso Suportado (kg)	Volume por produto
	Larg.	Alt.	Prof.					
	100	33 43 38	100	PUFF 1,00CM COM SAPATAS PLÁSTICAS	Espumas: Assento fixo com espuma D-28 sobre chapa.	2,8	180	1
				PUFF 1,00CM COM PÉS HAPPY AÇO				
				PUFF 1,00CM COM ARO EM AÇO				
				Cubagem 0,44m3 / Peso 10kgs				
Embalagem: Plástico transparente, isomanta ou bolha, papelão e malha de embalagem compactadora.								

PUFF FLORA	Medidas (cm)			TIPOS DE PÉS / BASES	Estrutura: Madeira de eucalipto e partes em MDF, grampeadas com grampos galvanizados. Percintas elásticas de nylon. Papelão ondulado para fechamento da estrutura.	Consumo Tecido Fornecido	Peso Suportado (kg)	Volume por produto
	Larg.	Alt.	Prof.					
	60	44	56	PUFF COM SAPATAS PLÁSTICAS	Espumas: Assento fixo com espuma D-28 sobre chapa.	2,5	120	1
				Design Assinado Maurício Dias				
				Cubagem 0,14m3 / Peso 10,50kgs				
				Embalagem: Plástico transparente, isomanta ou bolha, papelão e malha de embalagem compactadora.				

PUFF FRAME		Medidas (cm)			TIPOS DE PÉS / BASES	Estrutura: Madeira de eucalipto e partes em MDF, grampeadas com grampos galvanizados. Percintas elásticas de nylon. Papelão ondulado para fechamento da estrutura.	Consumo Tecido Fornecido	Peso Suportado (kg)	Volume por produto				
		Larg.	Alt.	Prof.									
		64	52	56	PUFF BASE AÇO + MADEIRA + COURO ECOLÓGICO FRAME					Espumas: Assento solto preso por velcro com enchimento 100% fibra siliconada.	0,7	100	1
					Design Assinado Maurício Dias								
					Cubagem 0,21m3 / Peso 8,80kgs								
PUFF HAPPY		Medidas (cm)			TIPOS DE PÉS / BASES	Estrutura: Madeira de eucalipto e partes em MDF, grampeadas com grampos galvanizados. Percintas elásticas de nylon. Papelão ondulado para fechamento da estrutura.	Consumo Tecido Fornecido	Peso Suportado (kg)	Volume por produto				
		Larg.	Alt.	Prof.									
		45 60 90	42	45	PUFF 45CMX45CM PÉS HAPPY AÇO					Espumas: Assento fixo com espuma D-28 sobre chapa.	0,8 1,2 1,3	100	1
					PUFF 60CMX45CM PÉS HAPPY AÇO								
					PUFF 90CMX45CM PÉS HAPPY AÇO								
					Cubagem 0,07m3/0,09m3/0,13m3 Peso 7,30kgs/8,30kgs/11,50kgs								
PUFF KIKO		Medidas (cm)			TIPOS DE PÉS / BASES	Estrutura: Madeira de eucalipto e partes em MDF, grampeadas com grampos galvanizados. Percintas elásticas de nylon. Papelão ondulado para fechamento da estrutura.	Consumo Tecido Fornecido	Peso Suportado (kg)	Volume por produto				
		Larg.	Alt.	Prof.									
		53	42	53	PUFF COM SAPATAS PLÁSTICAS					Espumas: Assento fixo com espuma D-28 sobre chapas.	1,7	120	1
					Cubagem 0,13m3 / Peso 5,00kgs								
					Embalagem: Plástico transparente, isomanta ou bolha, papelão e malha de embalagem compactadora.								
PUFF LARX		Medidas (cm)			TIPOS DE PÉS / BASES	Estrutura: Madeira de eucalipto e partes em MDF, grampeadas com grampos galvanizados. Percintas elásticas de nylon. Papelão ondulado para fechamento da estrutura.	Consumo Tecido Fornecido	Peso Suportado (kg)	Volume por produto				
		Larg.	Alt.	Prof.									
		46	45	46	PUFF COM CINTO EM AÇO E SAPATAS PLÁSTICAS					Espumas: Assento fixo com espuma D-28 sobre chapas.	1,3	120	1
					Cubagem 0,09m3 / Peso 6,00kgs								
					Embalagem: Plástico transparente, isomanta ou bolha, papelão e malha de embalagem compactadora.								

PUFF LUNA		Medidas (cm)			TIPOS DE PÉS / BASES	Estrutura: Madeira de eucalipto e partes em MDF, grampeadas com grampos galvanizados. Percintas elásticas de nylon. Papelão ondulado para fechamento da estrutura.	Consumo Tecido Fornecido	Peso Suportad o (kg)	volum e por produto
Larg.	Alt.	Prof.							
	62	43	60	PUFF COM BASE MADEIRA LUNA	Espumas: Assento fixo com espuma D-26 HR sobre percintas elásticas.	1,5	100	1	
				Design Assinado Rodolfo Alcântara	Embalagem: Plástico transparente, isomanta ou bolha, papelão e malha de embalagem compactadora.				
				Cubagem 0,17m3 / Peso 8kgs					
PUFF MARJORIE		Medidas (cm)			TIPOS DE PÉS / BASES	Estrutura: Madeira de eucalipto e partes em MDF, grampeadas com grampos galvanizados. Percintas elásticas de nylon. Papelão ondulado para fechamento da estrutura.	Consumo Tecido Fornecido	Peso Suportad o (kg)	volum e por produto
Larg.	Alt.	Prof.							
	52	42	35	PUFF PÉS MANU	Espumas: Assento fixo com espuma D-28 sobre chapa.	0,7	100	1	
				PUFF PÉS PALITO DUO					
				PUFF PÉS PALITO ALUMÍNIO					
				Cubagem 0,04m3 / Peso 6,40kgs	Embalagem: Plástico transparente, isomanta ou bolha, papelão e malha de embalagem compactadora.				
PUFF OXFORD		Medidas (cm)			TIPOS DE PÉS / BASES	Estrutura: Madeira de eucalipto e partes em MDF, grampeadas com grampos galvanizados. Percintas elásticas de nylon. Papelão ondulado para fechamento da estrutura.	Consumo Tecido Fornecido	Peso Suportad o (kg)	volum e por produto
Larg.	Alt.	Prof.							
	66	42	50	PUFF BASE AÇO OXFORD	Espumas: Assento fixo com espuma D-28 sobre percintas elásticas.	1,5	120	1	
				Design Assinado Maurício Dias					
				Cubagem 0,16m3 / Peso 8kgs					Embalagem: Plástico transparente, isomanta ou bolha, papelão e malha de embalagem compactadora.
				PUFF PARIS					Medidas (cm)
Larg.	Alt.	Prof.							
	70	45	53	PUFF PÉS MADEIRA PARIS	Espumas: Assento fixo com espuma D-28 sobre chapas.	1,5	120	1	
				Design Assinado Maurício Dias					
				Cubagem 0,18m3 / Peso 10,50kgs					Embalagem: Plástico transparente, isomanta ou bolha, papelão e malha de embalagem compactadora.

PUFF SALOMON		Medidas (cm)			TIPOS DE PÉS / BASES	Estrutura: Madeira de eucalipto e partes em MDF, grampeadas com grampos galvanizados. Percintas elásticas de nylon. Papelão ondulado para fechamento da estrutura.	Consumo Tecido Fornecido	Peso Suportado (kg)	Volume por produto	
		Larg.	Alt.	Prof.						
		40	51	40	PUFF COM SAPATAS PLÁSTICAS					
					Cubagem 0,07m3 / Peso 6,30kgs					Espumas: Assento fixo com espuma D-28 sobre chapas.
					Embalagem: Plástico transparente, isomanta ou bolha, papelão e malha de embalagem compactadora.					
PUFF SERRA		Medidas (cm)			TIPOS DE PÉS / BASES	Estrutura: Madeira de eucalipto e partes em MDF, grampeadas com grampos galvanizados. Percintas elásticas de nylon. Papelão ondulado para fechamento da estrutura.	Consumo Tecido Fornecido	Peso Suportado (kg)	Volume por produto	
		Larg.	Alt.	Prof.						
		60	36	40	PUFF PÉS MADEIRA SERRA					Espumas: Assento fixo com espuma D-28 sobre chapas.
					Design Assinado Studio Traço					Embalagem: Plástico transparente, isomanta ou bolha, papelão e malha de embalagem compactadora.
					Cubagem 0,17m3 / Peso 8kgs					
PUFF TERZO		Medidas (cm)			TIPOS DE PÉS / BASES	Estrutura: Madeira de eucalipto e partes em MDF, grampeadas com grampos galvanizados. Percintas elásticas de nylon. Papelão ondulado para fechamento da estrutura.	Consumo Tecido Fornecido	Peso Suportado (kg)	Volume por produto	
		Larg.	Alt.	Prof.						
		50 75	42	50 75	PUFF PEQUENO COM SAPATA PLÁSTICA					Espumas: Assento fixo com espuma D-28 sobre chapa.
					PUFF MÉDIO COM SAPATA PLÁSTICA					Embalagem: Plástico transparente, isomanta ou bolha, papelão e malha de embalagem compactadora.
					Cubagem 0,10m3/0,19m3 / Peso 11kgs/14kgs					
PUFF TRIX		Medidas (cm)			TIPOS DE PÉS / BASES	Estrutura: Madeira de eucalipto e partes em MDF, grampeadas com grampos galvanizados. Percintas elásticas de nylon. Papelão ondulado para fechamento da estrutura.	Consumo Tecido Fornecido	Peso Suportado (kg)	Volume por produto	
		Larg.	Alt.	Prof.						
		40	51	40	PUFF BASE AÇO TRIX					Espumas: Assento fixo com espuma D-28 sobre chapas.
					Cubagem 0,08m3 / Peso 6,50kgs					Embalagem: Plástico transparente, isomanta ou bolha, papelão e malha de embalagem compactadora.

PUFF VISEO	Medidas (cm)			TIPOS DE PÉS / BASES	Estrutura: Madeira de eucalipto e partes em MDF, grampeadas com grampos galvanizados. Percintas elásticas de nylon. Papelão ondulado para fechamento da estrutura.	Consumo Tecido Fornecido	Peso Suportado (kg)	Volume por produto
	Larg.	Alt.	Prof.					
	60	44	44	PUFF PÉS MANU	Espumas: Assento fixo com espuma D-28 sobre chapa.	0,9	100	1
				PUFF PÉS PALITO DUO				
				PUFF PÉS PALITO ALUMÍNIO				
				Cubagem 0,06m3 / Peso 9kgs				

SOFÁ ASTHOR	Medidas (cm)			TIPOS DE PÉS / BASES	Estrutura: Madeira de eucalipto e partes em MDF, grampeadas com grampos galvanizados. Percintas elásticas de nylon. Papelão ondulado para fechamento da estrutura.	Consumo Tecido Fornecido	Peso Suportado (kg)	Volume por produto
	Larg.	Alt.	Prof.					
	93	70	78	1 LUGAR PÉS AÇO ASTHOR	Espumas: Assento fixo com espuma D-26 sobre percintas elásticas. Encosto fixo D-23 sobre percintas elásticas.	3,5	120 por assento	1
	153			2 LUGARES PÉS AÇO ASTHOR		4,9		
	210			3 LUGARES PÉS AÇO ASTHOR		6		
	Alt. Assento: 46cm			Cubagem 0,40m3/0,66m3/0,90m3 Peso 29kgs/40kgs/46kgs		Embalagem: Plástico transparente, isomanta ou bolha, papelão e malha de embalagem compactadora.		
	Altura livre do encosto: 30cm			Altura média braço em relação ao chão: 72cm	Profundidade livre do assento: 50cm			
Altura pés/base: 16cm			Largura braço: 18cm	Largura livre do assento: 57cm/117cm/174cm				

SOFÁ AVA CURVO	Medidas (cm)			TIPOS DE PÉS / BASES	Cubagem	Peso (kg)		Consumo Tecido Fornecido	Peso Suportado (kg)	Volume por produto
	Larg.	Alt.	Prof.							
	150	78	80	1,50M SAPATA PLÁSTICA	0,99m3	42kgs	Estrutura: Madeira de eucalipto e partes em MDF, grampeadas com grampos galvanizados. Percintas elásticas de nylon. Papelão ondulado para fechamento da estrutura.	5,1	120 por assento	2
	180			1,80M SAPATA PLÁSTICA	1,19m3	47kgs		6		
	210			2,10M SAPATA PLÁSTICA	1,38m3	52kgs		6,8		
	230			2,30M SAPATA PLÁSTICA INTEIRO OU BIPARTIDO	1,51m3	57kgs		8		
	260			2,60M SAPATA PLÁSTICA INTEIRO OU BIPARTIDO	1,71m3	63kgs	Espumas: Assento fixo com espuma D-26 HR com fibra sobre percintas elásticas. Encosto fixo D-23 com fibra sobre percintas elásticas.	8,8		
	280			2,80M SAPATA PLÁSTICA SOMENTE BIPARTIDO	1,84m3	70kgs		9,3		
	300			3,00M SAPATA PLÁSTICA SOMENTE BIPARTIDO	1,97m3	77kgs		9,8		
	Alt. Assento: 46,5cm			Embalagem: Plástico transparente, isomanta ou bolha, papelão e malha de embalagem compactadora.						
	Altura livre do encosto: 42cm			Altura média braço em relação ao chão: 68cm	Profundidade livre do assento: 55cm					
Altura pés/base: 27cm			Largura média braço: 20cm	Largura livre do assento: 1,05m/1,35m/1,65m/1,85m/2,15m/2,35m/2,55m						

SOFÁ AVA RETO	Medidas (cm)			TIPOS DE PÉS / BASES	Cubage m	Peso (kg)		Consumo Tecido Fornecido	Peso Suportad o (kg)	Volume por produto
	Larg.	Alt.	Prof.							
	150	80	80	1,50M SAPATA PLÁSTICA	0,99m3	42kgs	Estrutura: Madeira de eucalipto e partes em MDF, grampeadas com grampos galvanizados. Percintas elásticas de nylon. Papelão ondulado para fechamento da estrutura.	5,2	120 por assento	2
	180			1,80M SAPATA PLÁSTICA	1,19m3	47kgs		5,9		
	210			2,10M SAPATA PLÁSTICA	1,38m3	52kgs		6,7		
	230			2,30M SAPATA PLÁSTICA INTEIRO OU BIPARTIDO	1,51m3	57kgs	7,7			
	260			2,60M SAPATA PLÁSTICA INTEIRO OU BIPARTIDO	1,71m3	63kgs	Espumas: Assento fixo com espuma D-26 HR com fibra sobre percintas elásticas. Encosto fixo D-23 com fibra sobre percintas elásticas.	8,6		
	280			2,80M SAPATA PLÁSTICA SOMENTE BIPARTIDO	1,84m3	70kgs		9,2		
	300			3,00M SAPATA PLÁSTICA SOMENTE BIPARTIDO	1,97m3	77kgs		9,5		
				Alt. Assento: 48cm	Embalagem: Plástico transparente, isomanta ou bolha, papelão e malha de embalagem compactadora.					
	Altura livre do encosto: 36cm				Altura média braço em relação ao chão: 68cm		Profundidade livre do assento: 54cm			
Altura pés/base: 27cm				Largura braço: 20cm		Largura livre do assento: 1,15m/1,45m/1,75m/1,95m/2,25m/2,45m/2,65m				

SOFÁ BLEND COM TERMINAL	Medidas (cm)			TIPOS DE PÉS / BASES	Cubage m	Peso (kg)		Consumo Tecido Fornecido	Peso Suportad o (kg)	Volume por produto
	Larg.	Alt.	Prof.							
	180	76	95 100	1,80M SOFÁ 1 BRAÇO E 1 TERMINAL	1,54m3	70kgs	Estrutura: Madeira de eucalipto e partes em MDF, grampeadas com grampos galvanizados. Percintas elásticas de nylon. Papelão ondulado para fechamento da estrutura.	8,5	120 por assento	2
	210			2,10M SOFÁ 1 BRAÇO E 1 TERMINAL	1,79m3	79kgs		9		
	230			2,30M SOFÁ 1 BRAÇO E 1 TERMINAL	1,96m3	82,5kgs		10		
	260			2,60M SOFÁ 1 BRAÇO E 1 TERMINAL	2,40m3	92kgs		11,5		
	280			2,80M SOFÁ 1 BRAÇO E 1 TERMINAL	2,57m3	106,6kgs	Espumas: Assento fixo com espuma D-26 HR + D-25 supersoft sobre percintas elásticas. Encosto fixo D-25 supersoft sobre percintas elásticas.	12		
	300			3,00M SOFÁ 1 BRAÇO E 1 TERMINAL	2,74m3	111kgs		13		
	320			3,20M SOFÁ 1 BRAÇO E 1 TERMINAL	2,91m3	115kgs		13,5		
	340			3,40M SOFÁ 1 BRAÇO E 1 TERMINAL	3,08m3	120kgs		14		
						Design Assinado Hakim Hazin		Embalagem: Plástico transparente, isomanta ou bolha, papelão e malha de embalagem compactadora.		
				Alt. Assento: 45cm						
Altura livre do encosto: 37cm				Altura média braço em relação ao chão: 78cm		Profundidade livre do assento: 70cm/65cm				
Altura pés/base: 3cm				Largura braço: 25cm		Largura livre do assento: 1,55m/1,85m/2,05m/2,35m/2,55m/2,75m/2,95m/3,15m				

SOFÁ BLEND 2 BRAÇOS		Medidas (cm)			TIPOS DE PÉS / BASES	Cubagem	Peso (kg)		Consumo Tecido Fornecido	Peso Suportado (kg)	Volume por produto
		Larg.	Alt.	Prof.							
	180	76	95 100	1,80M SOFÁ 2 BRAÇOS	1,54m3	70kgs	Estrutura: Madeira de eucalipto e partes em MDF, grampeadas com grampos galvanizados. Percintas elásticas de nylon. Papelão ondulado para fechamento da estrutura.	8	120 por assento	2	
	210			2,10M SOFÁ 2 BRAÇOS	1,79m3	79kgs		8,5			
	230			2,30M SOFÁ 2 BRAÇOS	1,96m3	82,5kgs		9			
	260			2,60M SOFÁ 2 BRAÇOS	2,40m3	92kgs		10			
	280			2,80M SOFÁ 2 BRAÇOS	2,57m3	106,6kgs	Espumas: Assento fixo com espuma D-26 HR + D-25 supersoft sobre percintas elásticas. Encosto fixo D-25 supersoft sobre percintas elásticas.	10,5			
	300			3,00M SOFÁ 2 BRAÇOS	2,74m3	111kgs		11			
	320			3,20M SOFÁ 2 BRAÇOS	2,91m3	115kgs		11,5			
	340			3,40M SOFÁ 2 BRAÇOS	3,08m3	120kgs		12			
				Design Assinado Hakim Hazin		Embalagem: Plástico transparente, isomanta ou bolha, papelão e malha de embalagem compactadora.					
		Alt. Assento: 45cm									
Altura livre do encosto: 37cm				Altura média braço em relação ao chão: 78cm		Profundidade livre do assento: 70cm/65cm					
Altura pés/base: 3cm				Largura braço: 25cm		Largura livre do assento: 1,30m/1,60m/1,80m/2,10m/2,30m/2,50m/2,70m/2,90m					

SOFÁ CONFY		Medidas (cm)			TIPOS DE PÉS / BASES	Cubagem	Peso (kg)		Consumo Tecido Fornecido	Peso Suportado (kg)	Volume por produto
		Larg.	Alt.	Prof.							
	180	72	97	1,80M SOFÁ 2 BRAÇOS	1,43m3	53,6kgs	Estrutura: Madeira de eucalipto e partes em MDF, grampeadas com grampos galvanizados. Percintas elásticas de nylon. Papelão ondulado para fechamento da estrutura.	8,5	120 por assento	1 2	
	210			2,10M SOFÁ 2 BRAÇOS	1,44m3	70kgs		9,5			
	230			2,30M SOFÁ 2 BRAÇOS	1,77m3	73kgs		10,5			
	260			2,60M SOFÁ 2 BRAÇOS	1,98m3	75,5kgs		11,5			
	280			2,80M SOFÁ 2 BRAÇOS	2,02m3	90kgs	Espumas: Assento fixo, gomado, com espuma D-26 HR + D-25 supersoft sobre percintas elásticas. Encosto fixo, gomado, D-25 supersoft sobre percintas elásticas.	12			
	300			3,00M SOFÁ 2 BRAÇOS	2,25m3	91kgs		12,5			
	320			3,20M SOFÁ 2 BRAÇOS	2,39m3	103kgs		13			
	340			3,40M SOFÁ 2 BRAÇOS	2,53m3	105kgs		13,5			
				Design Assinado Hakim Hazin		Embalagem: Plástico transparente, isomanta ou bolha, papelão e malha de embalagem compactadora.					
		Alt. Assento: 40cm									
Altura livre do encosto: 35cm				Altura média braço em relação ao chão: 55cm		Profundidade livre do assento: 60cm					
Altura pés/base: 3cm				Largura braço: 30cm		Largura livre do assento: 1,20m/1,50m/1,70m/2,00m/2,20m/2,40m/2,60m/2,80m					

SOFÁ IDRIS COM TERMINAL				Medidas (cm)			TIPOS DE PÉS / BASES	Cubagem	Peso (kg)		Consumo Tecido Fornecido	Peso Suportado (kg)	Volume por produto
Larg.	Alt.	Prof.											
	175	71	90 100	1,75M SOFÁ 1 BRAÇO E 1 TERMINAL				1,62m3	56,6kgs	Estrutura: Madeira de eucalipto e partes em MDF, grampeadas com grampos galvanizados. Percintas elásticas de nylon. Papelão ondulado para fechamento da estrutura.	7,5	120 por assento	1
	205			2,05M SOFÁ 1 BRAÇO E 1 TERMINAL				1,86m3	66kgs		8,5		
	225			2,25M SOFÁ 1 BRAÇO E 1 TERMINAL				2,02m3	72,3kgs		9		
	255			2,55M SOFÁ 1 BRAÇO E 1 TERMINAL				2,25m3	81,7kgs		10		
	275			2,75M SOFÁ 1 BRAÇO E 1 TERMINAL				2,41m3	88kgs	Espumas: Assento fixo com espuma D-26 HR + D-25 supersoft sobre percintas elásticas. Encosto fixo D-25 supersoft sobre percintas elásticas.	10,5		2
	295			2,95M SOFÁ 1 BRAÇO E 1 TERMINAL				2,57m3	94,3kgs		11		
	315			3,15M SOFÁ 1 BRAÇO E 1 TERMINAL				2,73m3	100,6kgs		11,5		
	335			3,35M SOFÁ 1 BRAÇO E 1 TERMINAL				2,89m3	106,9kgs		12		
				Alt. Assento: 45cm				Embalagem: Plástico transparente, isomanta ou bolha, papelão e malha de embalagem compactadora.					
	Altura livre do encosto: 30cm				Altura média braço em relação ao chão: 71cm				Profundidade livre do assento: 70cm/85cm				
Altura pés/base: 3cm				Largura braço: 22cm				Largura livre do assento: 1,60m/1,90m/2,10m/2,40m/2,60m/2,80m/3,00m/3,20m					

SOFÁ IDRIS 2 BRAÇOS				Medidas (cm)			TIPOS DE PÉS / BASES	Cubagem	Peso (kg)		Consumo Tecido Fornecido	Peso Suportado (kg)	Volume por produto
Larg.	Alt.	Prof.											
	180	71	90 100	1,80M SOFÁ 2 BRAÇOS				1,62m3	56,6kgs	Estrutura: Madeira de eucalipto e partes em MDF, grampeadas com grampos galvanizados. Percintas elásticas de nylon. Papelão ondulado para fechamento da estrutura.	9	120 por assento	1
	210			2,10M SOFÁ 2 BRAÇOS				1,86m3	66kgs		10		
	230			2,30M SOFÁ 2 BRAÇOS				2,02m3	72,3kgs		10,5		
	260			2,60M SOFÁ 2 BRAÇOS				2,25m3	81,7kgs		11,5		
	280			2,80M SOFÁ 2 BRAÇOS				2,41m3	88kgs	Espumas: Assento fixo com espuma D-26 HR + D-25 supersoft sobre percintas elásticas. Encosto fixo D-25 supersoft sobre percintas elásticas.	12		2
	300			3,00M SOFÁ 2 BRAÇOS				2,57m3	94,3kgs		12,5		
	320			3,20M SOFÁ 2 BRAÇOS				2,73m3	100,6kgs		13		
	340			3,40M SOFÁ 2 BRAÇOS				2,89m3	106,9kgs		13,5		
				Alt. Assento: 45cm				Embalagem: Plástico transparente, isomanta ou bolha, papelão e malha de embalagem compactadora.					
	Altura livre do encosto: 30cm				Altura média braço em relação ao chão: 71cm				Profundidade livre do assento: 70cm/85cm				
Altura pés/base: 3cm				Largura braço: 22cm				Largura livre do assento: 1,50m/1,80m/2,00m/2,30m/2,50m/2,70m/2,90m/3,10m					

SOFÁ MATTEO CURVO	Medidas (cm)			TIPOS DE PÉS / BASES	Cubagem	Peso (kg)		Consumo Tecido Fornecido	Peso Suportado (kg)	Volume por produto
	Larg.	Alt.	Prof.							
	150	75	83/98	1,50M SAPATA PLÁSTICA INTEIRO	0,75m3	56 kgs	Estrutura: Madeira de eucalipto e partes em MDF, grampeadas com grampos galvanizados. Percintas elásticas de nylon. Papelão ondulado para fechamento da estrutura.	5,6	120 por assento	1
	180			1,80M SAPATA PLÁSTICA INTEIRO	0,90m3	64 kgs		6,6		
	210			2,10M SAPATA PLÁSTICA INTEIRO	1,04m3	66 kgs		6,9		
	230		83/102	2,30M SAPATA PLÁSTICA INTEIRO	1,14m3	72kgs	7,4			
	260			2,60M SAPATA PLÁSTICA INTEIRO	1,29m3	55kgs	9			
	280			2,80M SAPATA PLÁSTICA INTEIRO	1,39m3	60kgs	9,5			
	300			3,00M SAPATA PLÁSTICA INTEIRO	1,49m3	65kgs	9,7			
			Alt. Assento: 45cm		Embalagem: Plástico transparente, isomanta ou bolha, papelão e malha de embalagem compactadora.					
	Altura livre do encosto: 40cm			Altura média braço em relação ao chão: 60cm		Profundidade livre do assento: 50cm/60cm				
Altura pés/base: 3cm			Largura braço: 18cm		Largura livre do assento: 1,25m/1,55m/1,85m/2,05m/2,35m/2,55m/2,75m					

SOFÁ MATTEO CURVO	Medidas (cm)			TIPOS DE PÉS / BASES	Cubagem	Peso (kg)		Consumo Tecido Fornecido	Peso Suportado (kg)	Volume por produto	
	Larg.	Alt.	Prof.								
	150	75	85	1,50M SAPATA PLÁSTICA INTEIRO	0,75m3	56 kgs	Estrutura: Madeira de eucalipto e partes em MDF, grampeadas com grampos galvanizados. Percintas elásticas de nylon. Papelão ondulado para fechamento da estrutura.	4,8	120 por assento	1	
	180			1,80M SAPATA PLÁSTICA INTEIRO	0,90m3	64 kgs		5,6			
	210			2,10M SAPATA PLÁSTICA INTEIRO	1,04m3	66 kgs		6,4			
	230			2,30M SAPATA PLÁSTICA INTEIRO	1,14m3	72kgs	7,4				
	260			83/102	2,60M SAPATA PLÁSTICA INTEIRO	1,29m3	55kgs	Espumas: Assento fixo com espuma D-26 HR com fibra sobre percintas elásticas. Encosto fixo D-23 com fibra sobre percintas elásticas.			9
	280				2,80M SAPATA PLÁSTICA INTEIRO	1,39m3	60kgs				9,5
	300				3,00M SAPATA PLÁSTICA INTEIRO	1,49m3	65kgs				9,7
			Alt. Assento: 43cm		Embalagem: Plástico transparente, isomanta ou bolha, papelão e malha de embalagem compactadora.						
	Altura livre do encosto: 40cm			Altura média braço em relação ao chão: 60cm		Profundidade livre do assento: 58cm					
Altura pés/base: 3cm			Largura braço: 18cm		Largura livre do assento: 1,25m/1,55m/1,85m/2,05m/2,35m/2,55m/2,75m						

SOFÁ MEZZO CURVO		Medidas (cm)			TIPOS DE PÉS / BASES	Cubagem	Peso (kg)		Consumo Tecido Fornecido	Peso Suportado (kg)	Volume por produto
		Larg.	Alt.	Prof.							
	150	75	80/96	1,50M SAPATA PLÁSTICA INTEIRO	1,14m3	50kgs	Estrutura: Madeira de eucalipto e partes em MDF, grampeadas com grampos galvanizados. Percintas elásticas de nylon. Papelão ondulado para fechamento da estrutura.	4,8	120 por assento	1	
	180			1,80M SAPATA PLÁSTICA INTEIRO	1,36m3	75kgs		5,7			
	210			2,10M SAPATA PLÁSTICA INTEIRO	1,58m3	79kgs		6,5			
	230		2,30M SAPATA PLÁSTICA INTEIRO	1,73m3	82kgs	6,9					
	260		80/99	2,60M SAPATA PLÁSTICA INTEIRO	1,96m3	55kgs	Espumas: Assento fixo com espuma D-26 HR com fibra sobre percintas elásticas. Encosto fixo D-23 com fibra sobre percintas elásticas.	7,9			
	280			2,80M SAPATA PLÁSTICA INTEIRO	2,11m3	60kgs		8,1			
	300			3,00M SAPATA PLÁSTICA INTEIRO	2,26m3	65kgs		9,2			
					Alt. Assento: 40cm		Embalagem: Plástico transparente, isomanta ou bolha, papelão e malha de embalagem compactadora.				

Altura livre do encosto: 38cm				Altura média braço em relação ao chão: 60cm		Profundidade livre do assento: 55cm/85cm					
Altura pés/base: 3cm				Largura braço: 18cm		Largura livre do assento: 1,40m/1,70m/2,00m/2,20m/2,50m/2,70m/2,90m					

SOFÁ MEZZO RETO		Medidas (cm)			TIPOS DE PÉS / BASES	Cubagem	Peso (kg)		Consumo Tecido Fornecido	Peso Suportado (kg)	Volume por produto
Larg.	Alt.	Prof.									
	150	75	84	1,50M SAPATA PLÁSTICA INTEIRO	1,14m3	50kgs	Estrutura: Madeira de eucalipto e partes em MDF, grampeadas com grampos galvanizados. Percintas elásticas de nylon. Papelão ondulado para fechamento da estrutura.	4,2	120 por assento	1	
180	1,80M SAPATA PLÁSTICA INTEIRO	1,36m3	75kgs	4,8							
210	2,10M SAPATA PLÁSTICA INTEIRO	1,58m3	79kgs	5,5							
230	2,30M SAPATA PLÁSTICA INTEIRO	1,73m3	82kgs	6,9							
260	84	2,60M SAPATA PLÁSTICA INTEIRO	1,96m3	55kgs	Espumas: Assento fixo com espuma D-26 HR com fibra sobre percintas elásticas. Encosto fixo D-23 com fibra sobre percintas elásticas.	7,9					
280	2,80M SAPATA PLÁSTICA INTEIRO	2,11m3	60kgs	8,1							
300	3,00M SAPATA PLÁSTICA INTEIRO	2,26m3	65kgs	9,2							
			Alt. Assento: 42cm		Embalagem: Plástico transparente, isomanta ou bolha, papelão e malha de embalagem compactadora.						

Altura livre do encosto: 35cm				Altura média braço em relação ao chão: 60cm		Profundidade livre do assento: 57cm/84cm					
Altura pés/base: 3cm				Largura braço: 16cm		Largura livre do assento: 1,35m/1,65m/1,95m/2,15m/2,45m/2,65m/2,85m					

SOFÁ MONDO CURVO		Medidas (cm)			TIPOS DE PÉS / BASES	Cubagem	Peso (kg)		Consumo Tecido Fornecido	Peso Suportado (kg)	Volume por produto
		Larg.	Alt.	Prof.							
	150	75	77/93	1,50M SAPATA PLÁSTICA INTEIRO	1,19m3	45kgs	Estrutura: Madeira de eucalipto e partes em MDF, grampeadas com grampos galvanizados. Percintas elásticas de nylon. Papelão ondulado para fechamento da estrutura.	4,4	120 por assento	1	
	180			1,80M SAPATA PLÁSTICA INTEIRO	1,42m3	48kgs		5,2			
	210			2,10M SAPATA PLÁSTICA INTEIRO	1,66m3	55kgs		5,9			
	230		2,30M SAPATA PLÁSTICA INTEIRO	1,81m3	56kgs	6,4					
	260		77/96	2,60M SAPATA PLÁSTICA INTEIRO	2,05m3	58kgs	Espumas: Assento fixo com espuma D-26 HR com fibra sobre percintas elásticas. Encosto fixo D-23 com fibra sobre percintas elásticas.	7,1			
	280			2,80M SAPATA PLÁSTICA INTEIRO	2,21m3	60kgs		7,6			
	300			3,00M SAPATA PLÁSTICA INTEIRO	2,36m3	62kgs		8,2			
					Alt. Assento: 47cm		Embalagem: Plástico transparente, isomanta ou bolha, papelão e malha de embalagem compactadora.				

Altura livre do encosto: 33cm				Altura média braço em relação ao chão: -		Profundidade livre do assento: 50cm/73cm					
Altura pés/base: 3cm				Largura braço: -		Largura livre do assento: 1,50m/1,80m/2,10m/2,30m/2,60m/2,80m/3,00m					

SOFÁ MONDO RETO		Medidas (cm)			TIPOS DE PÉS / BASES	Cubagem	Peso (kg)		Consumo Tecido Fornecido	Peso Suportado (kg)	Volume por produto
Larg.	Alt.	Prof.									
	150	80	85	1,50M SAPATA PLÁSTICA INTEIRO	1,19m3	45kgs	Estrutura: Madeira de eucalipto e partes em MDF, grampeadas com grampos galvanizados. Percintas elásticas de nylon. Papelão ondulado para fechamento da estrutura.	4,4	120 por assento	1	
180	1,80M SAPATA PLÁSTICA INTEIRO	1,42m3	48kgs	5,4							
210	2,10M SAPATA PLÁSTICA INTEIRO	1,66m3	55kgs	6,2							
230	2,30M SAPATA PLÁSTICA INTEIRO	1,81m3	56kgs	6,8							
260	85	2,60M SAPATA PLÁSTICA INTEIRO	2,05m3	58kgs	Espumas: Assento fixo com espuma D-26 HR com fibra sobre percintas elásticas. Encosto fixo D-23 com fibra sobre percintas elásticas.	7,1					
280	2,80M SAPATA PLÁSTICA INTEIRO	2,21m3	60kgs	8							
300	3,00M SAPATA PLÁSTICA INTEIRO	2,36m3	62kgs	9							
			Alt. Assento: 47cm		Embalagem: Plástico transparente, isomanta ou bolha, papelão e malha de embalagem compactadora.						

Altura livre do encosto: 33cm				Altura média braço em relação ao chão: -		Profundidade livre do assento: 60cm					
Altura pés/base: 3cm				Largura braço: -		Largura livre do assento: 1,50m/1,80m/2,10m/2,30m/2,60m/2,80m/3,00m					

SOFÁ OLIVER CURVO		Medidas (cm)			TIPOS DE PÉS / BASES	Cubagem	Peso (kg)		Consumo Tecido Fornecido	Peso Suportado (kg)	Volume por produto
		Larg.	Alt.	Prof.							
	150	80	77/93	1,50M PÉS EM AÇO PABLO INTEIRO	1,32m3	37kgs	Estrutura: Madeira de eucalipto e partes em MDF, grampeadas com grampos galvanizados. Percintas elásticas de nylon. Papelão ondulado para fechamento da estrutura.	4,3	120 por assento	1	
	180			1,80M PÉS EM AÇO PABLO INTEIRO	1,52m3	41kgs		5,1			
	210			2,10M PÉS EM AÇO PABLO INTEIRO	1,77m3	46kgs		5,5			
	230		77/96	2,30M PÉS EM AÇO PABLO INTEIRO	1,94m3	50,7kgs	5,9				
	260			2,60M PÉS EM AÇO PABLO INTEIRO	2,19m3	55kgs	6,8				
	280			2,80M PÉS EM AÇO PABLO INTEIRO	2,36m3	60kgs	7,4				
	300			3,00M PÉS EM AÇO PABLO INTEIRO	3,00m3	65kgs	7,8				
					Alt. Assento: 45cm		Embalagem: Plástico transparente, isomanta ou bolha, papelão e malha de embalagem compactadora.				

Altura livre do encosto: 41cm				Altura média braço em relação ao chão: -		Profundidade livre do assento: 50cm/73cm					
Altura pés/base: 15cm				Largura braço: -		Largura livre do assento: 1,50m/1,80m/2,10m/2,30m/2,60m/2,80m/3,00m					

SOFÁ OLIVER RETO		Medidas (cm)			TIPOS DE PÉS / BASES	Cubagem	Peso (kg)		Consumo Tecido Fornecido	Peso Suportado (kg)	Volume por produto		
		Larg.	Alt.	Prof.									
	150	80	85	1,50M PÉS EM AÇO PABLO INTEIRO	1,32m3	37kgs	Estrutura: Madeira de eucalipto e partes em MDF, grampeadas com grampos galvanizados. Percintas elásticas de nylon. Papelão ondulado para fechamento da estrutura.	4	120 por assento	1			
	180			1,80M PÉS EM AÇO PABLO INTEIRO	1,52m3	41kgs		4,8					
	210			2,10M PÉS EM AÇO PABLO INTEIRO	1,77m3	46kgs		5,7					
	230			2,30M PÉS EM AÇO PABLO INTEIRO	1,94m3	50,7kgs	5,9						
	260			2,60M PÉS EM AÇO PABLO INTEIRO	2,19m3	55kgs	Espumas: Assento fixo com espuma D-26 HR com fibra sobre percintas elásticas. Encosto fixo D-23 com fibra sobre percintas elásticas.	6,8					
	280							2,80M PÉS EM AÇO PABLO INTEIRO			2,36m3	60kgs	7,4
	300							3,00M PÉS EM AÇO PABLO INTEIRO			3,00m3	65kgs	7,8
											Alt. Assento: 45cm		Embalagem: Plástico transparente, isomanta ou bolha, papelão e malha de embalagem compactadora.

Altura livre do encosto: 41cm				Altura média braço em relação ao chão: -		Profundidade livre do assento: 59cm					
Altura pés/base: 15cm				Largura braço: -		Largura livre do assento: 1,50m/1,80m/2,10m/2,30m/2,60m/2,80m/3,00m					

SOFÁ PABLO COM TERMINAL	Medidas (cm)			TIPOS DE PÉS / BASES	Cubagem	Peso (kg)		Consumo Tecido Fornecido	Peso Suportado (kg)	Volume por produto
	Larg.	Alt.	Prof.							
	150	85	77	1,50M PÉS EM AÇO PABLO INTEIRO	1,05m3	55,7kgs	Estrutura: Madeira de eucalipto e partes em MDF, grampeadas com grampos galvanizados. Percintas elásticas de nylon. Papelão ondulado para fechamento da estrutura.	5,1	120 por assento	1
	180			1,80M PÉS EM AÇO PABLO INTEIRO	1,25m3	62,7kgs		6,6		
	210			2,10M PÉS EM AÇO PABLO INTEIRO	1,46m3	69,7kgs		6,8		
	230			2,30M PÉS EM AÇO PABLO INTEIRO	1,60m3	76,7kgs	8			
	260			2,60M PÉS EM AÇO PABLO INTEIRO	1,80m3	84,7kgs	8,4			
	280			2,80M PÉS EM AÇO PABLO INTEIRO	1,94m3	91,7kgs	8,9			
	300			3,00M PÉS EM AÇO PABLO INTEIRO	2,08m3	96,7kgs	9,3			
				Alt. Assento: 44cm		Embalagem: Plástico transparente, isomanta ou bolha, papelão e malha de embalagem compactadora.				
	Altura livre do encosto: 37cm				Altura média braço em relação ao chão: 55cm		Profundidade livre do assento: 55cm/80cm			
Altura pés/base: 15cm				Largura braço: 30cm		Largura livre do assento: 1,25m/1,55m/1,85m/2,05m/2,35m/2,55m/2,75m				

SOFÁ PABLO COM 2 BRAÇOS	Medidas (cm)			TIPOS DE PÉS / BASES	Cubagem	Peso (kg)		Consumo Tecido Fornecido	Peso Suportado (kg)	Volume por produto
	Larg.	Alt.	Prof.							
	150	85	77	1,50M PÉS EM AÇO PABLO INTEIRO	1,05m3	55,7kgs	Estrutura: Madeira de eucalipto e partes em MDF, grampeadas com grampos galvanizados. Percintas elásticas de nylon. Papelão ondulado para fechamento da estrutura.	5,5	120 por assento	1
	180			1,80M PÉS EM AÇO PABLO INTEIRO	1,25m3	62,7kgs		6,5		
	210			2,10M PÉS EM AÇO PABLO INTEIRO	1,46m3	69,7kgs		7,2		
	230			2,30M PÉS EM AÇO PABLO INTEIRO	1,60m3	76,7kgs	8,1			
	260			2,60M PÉS EM AÇO PABLO INTEIRO	1,80m3	84,7kgs	8,9			
	280			2,80M PÉS EM AÇO PABLO INTEIRO	1,94m3	91,7kgs	9,4			
	300			3,00M PÉS EM AÇO PABLO INTEIRO	2,08m3	96,7kgs	10			
				Alt. Assento: 44cm		Embalagem: Plástico transparente, isomanta ou bolha, papelão e malha de embalagem compactadora.				
	Altura livre do encosto: 37cm				Altura média braço em relação ao chão: 55cm		Profundidade livre do assento: 53cm			
Altura pés/base: 15cm				Largura braço: 30cm		Largura livre do assento: 1,00m/1,30m/1,60m/1,80m/2,10m/2,30m/2,50m				

SOFÁ PETER CURVO	Medidas (cm)			TIPOS DE PÉS / BASES	Cubagem	Peso (kg)		Consumo Tecido Fornecido	Peso Suportado (kg)	Volume por produto
	Larg.	Alt.	Prof.							
	150	75	83/98	1,50M PÉS EM AÇO PABLO INTEIRO	1,15m3	47kgs	Estrutura: Madeira de eucalipto e partes em MDF, grampeadas com grampos galvanizados. Percintas elásticas de nylon. Papelão ondulado para fechamento da estrutura.	4,9	120 por assento	2
	180			1,80M PÉS EM AÇO PABLO INTEIRO	1,37m3	51kgs		5,5		
	210			2,10M PÉS EM AÇO PABLO INTEIRO	1,6m3	55,6kgs		6,2		
	230		83/102	2,30M PÉS EM AÇO PABLO INTEIRO	1,75m3	60kgs	6,9			
	260			2,60M PÉS EM AÇO PABLO INTEIRO	1,98m3	65kgs	7,6			
	280			2,80M PÉS EM AÇO PABLO INTEIRO	2,13m3	70kgs	7,8			
	300			3,00M PÉS EM AÇO PABLO INTEIRO	2,3m3	75kgs	8,2			
				Alt. Assento: 38cm		Embalagem: Plástico transparente, isomanta ou bolha, papelão e malha de embalagem compactadora.				

Altura livre do encosto: 40cm				Altura média braço em relação ao chão: 57cm		Profundidade livre do assento: 55cm/60cm				
Altura pés/base: 23cm				Largura média braço: 18cm		Largura livre do assento: 1,15m/1,45m/1,75m/1,95m/2,25m/2,24m/2,65m				

SOFÁ PETER RETO	Medidas (cm)			TIPOS DE PÉS / BASES	Cubagem	Peso (kg)		Consumo Tecido Fornecido	Peso Suportado (kg)	Volume por produto
Larg.	Alt.	Prof.								
	150	72	85	1,50M PÉS EM AÇO PABLO INTEIRO	1,15m3	47kgs	Estrutura: Madeira de eucalipto e partes em MDF, grampeadas com grampos galvanizados. Percintas elásticas de nylon. Papelão ondulado para fechamento da estrutura.	4,4	120 por assento	2
180	1,80M PÉS EM AÇO PABLO INTEIRO	1,37m3	51kgs	5,1						
210	2,10M PÉS EM AÇO PABLO INTEIRO	1,6m3	55,6kgs	5,7						
230	2,30M PÉS EM AÇO PABLO INTEIRO	1,75m3	60kgs	6,9						
260	85	2,60M PÉS EM AÇO PABLO INTEIRO	1,98m3	65kgs	Espumas: Assento fixo com espuma D-26 HR com fibra sobre percintas elásticas. Encosto fixo D-23 com fibra sobre percintas elásticas.	7,6				
280	2,80M PÉS EM AÇO PABLO INTEIRO	2,13m3	70kgs	7,8						
300	3,00M PÉS EM AÇO PABLO INTEIRO	2,3m3	75kgs	8,2						
			Alt. Assento: 40cm		Embalagem: Plástico transparente, isomanta ou bolha, papelão e malha de embalagem compactadora.					

Altura livre do encosto: 35cm				Altura média braço em relação ao chão: 57cm		Profundidade livre do assento: 55cm				
Altura pés/base: 15cm				Largura média braço: 16cm		Largura livre do assento: 1,25m/1,55m/1,85m/2,05m/2,35m/2,55m/2,75m				

SOFÁ SHARPEI COM TERMINAL		Medidas (cm)			TIPOS DE PÉS / BASES	Cubage m	Peso (kg)		Consumo Tecido Fornecido	Peso Suportad o (kg)	Volume por produto
		Larg.	Alt.	Prof.							
	180	67	95	1,80M 1 BRAÇO E 1 TERMINAL INTEIRO	1,38m3	45kgs	Estrutura: Madeira de eucalipto e partes em MDF, grampeadas com grampos galvanizados. Percintas elásticas de nylon. Papelão ondulado para fechamento da estrutura.	12,5	120 por assento	1	
	210			2,10M 1 BRAÇO E 1 TERMINAL INTEIRO	1,57m3	66kgs		13			
	230			2,30M 1 BRAÇO E 1 TERMINAL INTEIRO	1,70m3	70kgs		13,5			
	260			2,60M 1 BRAÇO E 1 TERMINAL INTEIRO OU BIPARTIDO	1,90m3	75kgs		14,0			
	280			2,80M 1 BRAÇO E 1 TERMINAL INTEIRO OU BIPARTIDO	2,03m3	80kgs	Espumas: Assento fixo com espuma D-26 HR com fibra sobre percintas elásticas. Encosto fixo D-23 com fibra sobre percintas elásticas.	14,5			
	300			3,00M 1 BRAÇO E 1 TERMINAL SOMENTE BIPARTIDO	2,16m3	85kgs		15,0			
				Alt. Assento: 42cm				Embalagem: Plástico transparente, isomanta ou bolha, papelão e malha de embalagem compactadora.			
	Altura livre do encosto: 30cm				Altura média braço em relação ao chão: 68cm		Profundidade livre do assento: 65cm				
Altura pés/base: 3cm				Largura braço: 30cm		Largura livre do assento: 1,50m/1,80m/2,00m/2,30m/2,50m/2,70m					

SOFÁ SHARPEI 2 BRAÇOS		Medidas (cm)			TIPOS DE PÉS / BASES	Cubage m	Peso (kg)		Consumo Tecido Fornecido	Peso Suportad o (kg)	Volume por produto
		Larg.	Alt.	Prof.							
	180	67	95	1,80M 2 BRAÇOS INTEIRO	1,38m3	45kgs	Estrutura: Madeira de eucalipto e partes em MDF, grampeadas com grampos galvanizados. Percintas elásticas de nylon. Papelão ondulado para fechamento da estrutura.	12,0	120 por assento	1	
	210			2,10M 2 BRAÇOS INTEIRO	1,57m3	66kgs		12,5			
	230			2,30M 2 BRAÇOS INTEIRO	1,70m3	70kgs		13,0			
	260			2,60M 2 BRAÇOS INTEIRO OU BIPARTIDO	1,90m3	75kgs		13,5			
	280			2,80M 2 BRAÇOS SOMENTE BIPARTIDO	2,03m3	80kgs	Espumas: Assento fixo com espuma D-26 HR com fibra sobre percintas elásticas. Encosto fixo D-23 com fibra sobre percintas elásticas.	14,0		2	
	300			3,00M 2 BRAÇOS SOMENTE BIPARTIDO	2,16m3	85kgs		14,5			
	320			3,20M 2 BRAÇOS SOMENTE BIPARTIDO	2,29m3	90kgs		15,0			
	340			3,40M 2 BRAÇOS SOMENTE BIPARTIDO	2,42m3	95kgs		15,5			
		Alt. Assento: 42cm				Embalagem: Plástico transparente, isomanta ou bolha, papelão e malha de embalagem compactadora.					
Altura livre do encosto: 30cm				Altura média braço em relação ao chão: 68cm		Profundidade livre do assento: 65cm					
Altura pés/base: 3cm				Largura braço: 30cm		Largura livre do assento: 1,20cm/1,50m/1,70m/2,00m/2,20m/2,40m/2,60m/2,80m					

SOFÁ SLIM		Medidas (cm)			TIPOS DE PÉS / BASES	Estrutura: Madeira de eucalipto e partes em MDF, grampeadas com grampos galvanizados. Percintas elásticas de nylon. Papelão ondulado para fechamento da estrutura.			Consumo Tecido Fornecido	Peso Suporiado (kg)	Volume por produto		
		Larg.	Alt.	Prof.									
		150	75	75	1,50M SOFÁ COM ENCAIXE ANGULAR - PÉS EM MADEIRA CHANDON	Espumas: Assento fixo com espuma D-28 sobre percintas elásticas. Encosto fixo com espuma D-23 sobre percintas elásticas.			4,5	120	1		
					Cubagem 0,84m3 / Peso 35,50kgs							Embalagem: Plástico transparente, isomanta ou bolha, papelão e malha de embalagem compactadora.	
		Alt. Assento: 45cm											
Altura livre do encosto: 30cm					Altura média braço em relação ao chão: -		Profundidade livre do assento: 50cm						
Altura pés/base: 5cm					Largura braço: -		Largura livre do assento: 120cm/60cm						
SOFÁ STÉFANO 2 BRAÇOS		Medidas (cm)			TIPOS DE PÉS / BASES	Cubagem	Peso (kg)		Consumo Tecido Fornecido	Peso Suporiado (kg)	Volume por produto		
		Larg.	Alt.	Prof.									
		190	84	106	1,90M 2 BRAÇOS INTEIRO	1,76m3	60kgs	Estrutura: Madeira de eucalipto e partes em MDF, grampeadas com grampos galvanizados. Percintas elásticas de nylon. Papelão ondulado para fechamento da estrutura.	10,0	120 por assento	1 ou 2		
		210			2,10M 2 BRAÇOS INTEIRO	1,96m3	66kgs		10,9				
		230			2,30M 2 BRAÇOS INTEIRO OU BIPARTIDO	2,12m3	74,5kgs		12,7				
		260			2,60M 2 BRAÇOS INTEIRO OU BIPARTIDO	2,4m3	97kgs		14,1				
		280			2,80M 2 BRAÇOS SOMENTE BIPARTIDO	2,58m3	112kgs	Espumas: Assento fixo com espuma D-26 HR com fibra sobre percintas elásticas. Encosto solto com almofadas em fibra siliconizada.	15,2		2		
		300			3,00M 2 BRAÇOS SOMENTE BIPARTIDO	2,8m3	130kgs		16,0				
		Alt. Assento: 46,5cm					Embalagem: Plástico transparente, isomanta ou bolha, papelão e malha de embalagem compactadora.						
Altura livre do encosto: 46cm					Altura média braço em relação ao chão: 77cm		Profundidade livre do assento: 67cm						
Altura pés/base: 11cm					Largura braço: 16cm		Largura livre do assento: 1,75m/1,95m/2,15m/2,45m/2,65m/2,85m						
CHAISE SOFÁ STÉFANO		Medidas (cm)			TIPOS DE PÉS / BASES	Estrutura: Madeira de eucalipto e partes em MDF, grampeadas com grampos galvanizados. Percintas elásticas de nylon. Papelão ondulado para fechamento da estrutura.			Consumo Tecido Fornecido	Peso Suporiado (kg)	Volume por produto		
		Larg.	Alt.	Prof.									
		120/150	84	165	1,20M CHAISE COM 1 BRAÇO	Espumas: Assento fixo com espuma D-26 HR com fibra sobre percintas elásticas. Encosto solto com almofadas em fibra siliconizada.			8	120 por assento	1		
					1,50M CHAISE COM 1 BRAÇO								
					Cubagem 1,66m3/2,1m3 / Peso 57,50kgs/60kgs	Embalagem: Plástico transparente, isomanta ou bolha, papelão e malha de embalagem compactadora.						8,9	
		Alt. Assento: 46,5cm											
Altura livre do encosto: 48cm					Altura média braço em relação ao chão: 77cm		Profundidade livre do assento: 141cm						
Altura pés/base: 11cm					Largura braço: 16cm		Largura livre do assento: 137cm						

SOFÁ STÉFANO 1 BRAÇO	Medidas (cm)			TIPOS DE PÉS / BASES	Estrutura: Madeira de eucalipto e partes em MDF, grampeadas com grampos galvanizados. Percintas elásticas de nylon. Papelão ondulado para fechamento da estrutura.	Consumo Tecido Fornecido	Peso Suportado (kg)	Volume por produto
	Larg.	Alt.	Prof.			9,4	120 por assento	1
	180	84	106	1,80M SOFÁ COM 1 BRAÇO PEÇA INTEIRA	Espumas: Assento fixo com espuma D-26 HR com fibra sobre percintas elásticas. Encosto solto com almofadas em fibra siliconizada.	10		2
	200			2,00M SOFÁ COM 1 BRAÇO PEÇA INTEIRA		11		1
	220			2,20M SOFÁ COM 1 BRAÇO PEÇA INTEIRA				Embalagem: Plástico transparente, isomanta ou bolha, papelão e malha de embalagem compactadora.
	Alt. Assento: 46,5cm			Cubagem 1,66m3/1,85m3/2,05m3 Peso 60,5kgs/62kgs/64kgs				
Altura livre do encosto: 48cm				Altura média braço em relação ao chão: 77cm		Profundidade livre do assento: 82cm		
Altura pés/base: 11cm				Largura braço: 16cm		Largura livre do assento: 1,63m/1,83m/2,03m		

SOFÁ STÉFANO MÓDULO	Medidas (cm)			TIPOS DE PÉS / BASES	Estrutura: Madeira de eucalipto e partes em MDF, grampeadas com grampos galvanizados. Percintas elásticas de nylon. Papelão ondulado para fechamento da estrutura.	Consumo Tecido Fornecido	Peso Suportado (kg)	Volume por produto
	Larg.	Alt.	Prof.			5,4	120 por assento	1
	90	84	106	0,90M MÓDULO SOFÁ SEM BRAÇOS	Espumas: Assento fixo com espuma D-26 HR com fibra sobre percintas elásticas. Encosto solto com almofadas em fibra siliconizada.	120 por assento	1	
				Cubagem 0,83m3 / Peso 32kgs				Embalagem: Plástico transparente, isomanta ou bolha, papelão e malha de embalagem compactadora.
	Alt. Assento: 46,5cm							
Altura livre do encosto: 48cm				Altura média braço em relação ao chão: -		Profundidade livre do assento: 82cm		
Altura pés/base: 11cm				Largura braço: -		Largura livre do assento: 90cm		

SOFÁ THOMAS CURVO		Medidas (cm)			TIPOS DE PÉS / BASES	Cubagem	Peso (kg)		Consumo Tecido Fornecido	Peso Suportado (kg)	Volume por produto
		Larg.	Alt.	Prof.							
	150	75	80/96	1,50M PÉS EM AÇO PABLO INTEIRO	1,13m3	44kgs	Estrutura: Madeira de eucalipto e partes em MDF, grampeadas com grampos galvanizados. Percintas elásticas de nylon. Papelão ondulado para fechamento da estrutura.	4,4	120 por assento	2	
	180			1,80M PÉS EM AÇO PABLO INTEIRO	1,36m3	48kgs		5,1			
	210			2,10M PÉS EM AÇO PABLO INTEIRO	1,58m3	52kgs		5,8			
	230		80/99	2,30M PÉS EM AÇO PABLO INTEIRO	1,73m3	56kgs	6,2				
	260			2,60M PÉS EM AÇO PABLO INTEIRO	1,95m3	60kgs	7				
	280			2,80M PÉS EM AÇO PABLO INTEIRO	2,10m3	65kgs	7,5				
	300			3,00M PÉS EM AÇO PABLO INTEIRO	2,25m3	70kgs	8,1				
					Alt. Assento: 40cm		Embalagem: Plástico transparente, isomanta ou bolha, papelão e malha de embalagem compactadora.				

Altura livre do encosto: 37cm				Altura média braço em relação ao chão: 60cm		Profundidade livre do assento: 60cm/88cm					
Altura pés/base: 15cm				Largura média braço: 15cm		Largura livre do assento: 1,40m/1,70m/2,00m/2,20m/2,50m/2,70m/2,90m					

SOFÁ THOMAS RETO		Medidas (cm)			TIPOS DE PÉS / BASES	Cubagem	Peso (kg)		Consumo Tecido Fornecido	Peso Suportado (kg)	Volume por produto
Larg.	Alt.	Prof.									
	150	70	85	1,50M PÉS EM AÇO PABLO INTEIRO	1,13m3	44kgs	Estrutura: Madeira de eucalipto e partes em MDF, grampeadas com grampos galvanizados. Percintas elásticas de nylon. Papelão ondulado para fechamento da estrutura.	3,8	120 por assento	2	
180	1,80M PÉS EM AÇO PABLO INTEIRO	1,36m3	48kgs	4,7							
210	2,10M PÉS EM AÇO PABLO INTEIRO	1,58m3	52kgs	5,2							
230	2,30M PÉS EM AÇO PABLO INTEIRO	1,73m3	56kgs	6,2							
260	2,60M PÉS EM AÇO PABLO INTEIRO	1,95m3	60kgs	Espumas: Assento fixo com espuma D-26 HR com fibra sobre percintas elásticas. Encosto fixo D-23 com fibra sobre percintas elásticas.	7						
280	2,80M PÉS EM AÇO PABLO INTEIRO	2,10m3	65kgs	7,5							
300	3,00M PÉS EM AÇO PABLO INTEIRO	2,25m3	70kgs	8,1							
			Alt. Assento: 40cm		Embalagem: Plástico transparente, isomanta ou bolha, papelão e malha de embalagem compactadora.						

Altura livre do encosto: 37cm				Altura média braço em relação ao chão: 60cm		Profundidade livre do assento: 57cm/84cm					
Altura pés/base: 15cm				Largura média braço: 15cm		Largura livre do assento: 1,35m/1,65m/1,95m/2,15m/2,45m/2,65m/2,85m					

SOFÁ VÍRGULA CURVO		Medidas (cm)			TIPOS DE PÉS / BASES	Cubagem	Peso (kg)		Consumo Tecido Fornecido	Peso Suportado (kg)	Volume por produto
		Larg.	Alt.	Prof.							
	180	78	110	1,80M CURVO PEÇA INTEIRA	1,83m3	58kgs	Estrutura: Madeira de eucalipto e partes em MDF, grampeadas com grampos galvanizados. Percintas elásticas de nylon. Papelão ondulado para fechamento da estrutura.	6,2	120 por assento	1	
	210			2,10M CURVO PEÇA INTEIRA	2,20m3	65kgs		6,8			
	230			2,30M CURVO PEÇA INTEIRA OU BIPARTIDO	2,34m3	72kgs		9,7			
	260			2,60M CURVO PEÇA INTEIRA OU BIPARTIDO	2,65m3	86kgs		10,4			
	280			2,80M CURVO SOMENTE BIPARTIDO	2,90m3	89kgs	Espumas: Assento fixo com espuma D-26 HR com fibra sobre percintas elásticas. Encosto fixo D-23 com fibra sobre percintas elásticas.	11			2
	300			3,00M CURVO SOMENTE BIPARTIDO	3,10m3	92kgs		10,7			
	320			3,20M CURVO SOMENTE BIPARTIDO	3,30m3	100kgs		12,4			
				Alt. Assento: 47cm		Embalagem: Plástico transparente, isomanta ou bolha, papelão e malha de embalagem compactadora.					
	Altura livre do encosto: 30cm				Altura média braço em relação ao chão: -		Profundidade livre do assento: 75cm				
	Altura pés/base: 3cm				Largura média braço: -		Largura livre do assento: 1,80m/2,10m/2,30m/2,60m/2,80m/3,00m/3,20m				

SOFÁ VÍRGULA RETO		Medidas (cm)			TIPOS DE PÉS / BASES	Cubagem	Peso (kg)		Consumo Tecido Fornecido	Peso Suportado (kg)	Volume por produto
		Larg.	Alt.	Prof.							
	80	78	110	0,80M RETO	0,7m3	28kgs	Estrutura: Madeira de eucalipto e partes em MDF, grampeadas com grampos galvanizados. Percintas elásticas de nylon. Papelão ondulado para fechamento da estrutura.	4,24	120 por assento	1	
	100			1,00M RETO	0,9m3	30kgs		4,9			
	180			1,80M RETO PEÇA INTEIRA	1,83m3	54kgs		6,2			
	210			2,10M RETO PEÇA INTEIRA	2,20m3	61kgs		6,8			
	230			2,30M RETO PEÇA INTEIRA OU BIPARTIDO	2,34m3	68kgs	Espumas: Assento fixo com espuma D-26 HR com fibra sobre percintas elásticas. Encosto fixo D-23 com fibra sobre percintas elásticas.	9,7		1	
	260			2,60M RETO PEÇA INTEIRA OU BIPARTIDO	2,65m3	72kgs		10,4		2	
	280			2,80M RETO SOMENTE BIPARTIDO	2,90m3	76kgs		11		2	
	300			3,00M RETO SOMENTE BIPARTIDO	3,10m3	84kgs	Embalagem: Plástico transparente, isomanta ou bolha, papelão e malha de embalagem compactadora.	10,7			
	320			3,20M RETO SOMENTE BIPARTIDO	3,30m3	90kgs		12,4			
				Alt. Assento: 44cm							
	Altura livre do encosto: 32cm				Altura média braço em relação ao chão: -		Profundidade livre do assento: 73cm				
	Altura pés/base: 3cm				Largura média braço: -		Largura livre do assento: 0,80m/1,00m/1,80m/2,10m/2,30m/2,60m/2,80m/3,00m/3,20m				

SOFÁ VÍRGULA CANTO PUFF		Medidas (cm)			TIPOS DE PÉS / BASES	Estrutura: Madeira de eucalipto e partes em MDF, grampeadas com grampos galvanizados. Percintas elásticas de nylon. Papelão ondulado para fechamento da estrutura.	Consumo Tecido Fornecido	Peso Suportado (kg)	Volume por produto
		Larg.	Alt.	Prof.					
		135	44	135	1,35M x 1,35M CANTO PUFF				
					Cubagem 1,5m3 / Peso 36kgs	Embalagem: Plástico transparente, isomanta ou bolha, papelão e malha de embalagem compactadora.			
				Alt. Assento: 44cm					
Altura livre do encosto: -					Altura média braço em relação ao chão: -		Profundidade livre do assento: 1,35m		
Altura pés/base: 3cm					Largura braço: -		Largura livre do assento: 1,35m		

SOFÁ VÍRGULA CANTO ENCOSTO		Medidas (cm)			TIPOS DE PÉS / BASES	Estrutura: Madeira de eucalipto e partes em MDF, grampeadas com grampos galvanizados. Percintas elásticas de nylon. Papelão ondulado para fechamento da estrutura.	Consumo Tecido Fornecido	Peso Suportado (kg)	Volume por produto
		Larg.	Alt.	Prof.					
		135	78	135	1,35M x 1,35M CANTO ENCOSTO				
					Cubagem 1,5m3 / Peso 60kgs	Embalagem: Plástico transparente, isomanta ou bolha, papelão e malha de embalagem compactadora.			
				Alt. Assento: 44cm					
Altura livre do encosto: 32cm					Altura média braço em relação ao chão: -		Profundidade livre do assento: 73cm		
Altura pés/base: 3cm					Largura braço: -		Largura livre do assento: 73cm		